

**NORTON**

SAINT-GOBAIN

Transforming  
surfaces  
...and beyond

DOKONALÝ SYSTÉM BROUŠENÍ

# AUTOOPRAVÁRENSTVÍ



  
SAINT-GOBAIN



Transforming  
surfaces  
...and beyond

# OBSAH

## ÚVOD

Transforming surfaces... and beyond  
Klasifikace produktů

04

04

04

## OBRÁBĚNÍ KOVŮ

Řezné a brusné kotouče  
Lamelové kotouče pro odhrotování  
a odstraňování rzi/barvy  
Čištění & Rapid Strip kotouče  
Rychloupínací kotouče pro malé plochy  
Brusné pásy  
Čistící kotouč

05-12

06

08

09

10

12

12



## RUČNÍ BROUŠENÍ

13-18

Cyclonic Multi-Air  
Brusné bloky a houbičky  
Výseky a role MeshPower  
Brusné bloky, sady a hadice  
Norton PRO A275  
Papírové brusné role

14

15

16

17

17

18



## STROJNÍ BROUŠENÍ

19-28

Norton Cyclonic Multi-Air  
Kotouče pro excentrickou brusku  
Multi-Air Plus A975  
Malé opravné kotouče Norton Pro Plus A275  
Kotouče a výseky MeshPower  
Fóliové kotouče Norton Pro Q275  
Unašeče a pěnové mezivrstvy

20

21

21

22

24

26

28

## DOKONČOVÁNÍ

29-34

Role Rotolo  
Beartex Non-Woven  
Black Ice  
Brusné bloky a houbičky

30

31

33

34

## JEMNÉ DOKONČOVÁNÍ

35-40

Norton superflexibilní výseky  
Norton Ice dokončovací a leštící produkty  
Leštící systém Norton  
Čistící produkty

36

37

38

40

## MASKOVACÍ PRODUKTY

Maskovací pásy	42
Maskovací fólie	45

## NORTON PAINT SYSTEM

Norton Paint System	48
Adaptéry	50



## OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Osobní ochranné prostředky	54
Ochranné brýle	54
Kombinézy	55

### 41-46



### 47-52

## STROJE

### 57-61

Vysavač Norton CV4E 40 a příslušenství	58
Excentrická pneumatická bruska	59
Sada pneumatická pásová bruska	60
Pneumatická sada s mini úhlovou bruskou	61

## PALETOVANÉ PRODUKTY

### 62-64

Norton Paint System	62
Maskovací produkty	62

# Transforming surfaces ...and beyond

Od počátečního zpracování kovů v opravárenských procesech až po finální detailing a leštění, Norton poskytuje nejvýkonnější, nejpřesnější a uživatelsky nejpříjemnější řešení pro broušení, tvarování a dokončování všech typů materiálů při opravách karoserií. Tam, kde je vyžadován mimořádný výkon, poskytujeme nejširší portfolio brusných materiálů a systémových komponentů spolu s odbornými znalostmi získanými za více než 135 let zkušeností. Norton je synonymem pro kompletní servis a partnerskou spolehlivost. Bez ohledu na aplikaci je potěšením sdílet naše zkušenosti, díky nimž jsou naši zákazníci produktivnější a každý den více ziskoví. Pomáhejme přetvářet autoopravárenský svět společně.

## KLASIFIKACE PRODUKTŮ

Společnost Norton nabízí nejširší výběr brusiva tak, aby splňoval nejnáročnější požadavky zákazníků na kvalitu i cenu. Rozsah je rozdělen do tří úrovní kvality (dobrý / lepší / nejlepší), které vám pomohou vybrat správný produkt pro konkrétní aplikaci.





# OBRÁBĚNÍ KOVŮ

ŘEZNÉ A BRUSNÉ KOTOUČE	6
LAMELOVÉ KOTOUČE PRO ODHROTOVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ RZI/BARVY	8
ČIŠTĚNÍ & RAPID STRIP KOTOUČE	9
RYCHLOUPÍNAČÍ KOTOUČE PRO MALÉ PLOCHY	10
BRUSNÉ PÁSY	12
ČISTÍCÍ KOTOUČ	12

## OBRÁBĚNÍ KOVŮ

## ŘEZNÉ A BRUSNÉ KOTOUČE

VULCAN **++++**

- Skvělý poměr ceny a výkonu.
- Řada řezných kotoučů pro všeobecné použití.





OCEL  
NEREZ



	TVAR	PRŮMĚR (mm)	SÍLA x UPÍNACÍ OTVOR (mm)	SPEC	BALENÍ	OBJ. KÓD.		
		115	1,0x22,23	A 60 S	25	66252925431		
			1,6x22,23	A 46 S	25	66252925432		
			2,0x22,23	A 30 S	25	66252925437		
			2,5x22,23	A 30 S	25	66252925442		
			3,0x22,23	A 30 S	25	66252925447		
		125	1,0x22,23	1,0x22,23	A 60 S	25	66252925433	
				1,6x22,23	A 46 S	25	66252925434	
				2,0x22,23	A 30 S	25	66252925438	
				2,5x22,23	A 30 S	25	66252925443	
				3,0x22,23	A 30 S	25	66252925448	
		TVAR 41	150	2,0x22,23	A 30 S	25	66252925439	
				2,5x22,23	A 30 S	25	66252925444	
				180	1,6x22,23	A 46 S	25	66252925435
					2,0x22,23	A 30 S	25	66252925440
					2,5x22,23	A 30 S	25	66252925445
	230	3,0x22,23	A 30 S	25	66252925449			
		100	1,9x22,23	A 46 S	25	66252925436		
			2,0x22,23	A 30 S	25	66252925441		
		2,5x22,23	A 30 S	25	66252925446			
		3,0x22,23	A 30 R	25	66252840202			
3,0x22,23	A 30 S	25	66252925450					
	TVAR 42	100	3,2x22,23	A 30 S	25	66252835417		
			115	2,5x22,23	A 30 S	25	66252925490	
		3,2x22,23		A 30 S	25	66252925494		
		125	2,5x22,23	A 30 S	25	66252925491		
			3,2x22,23	A 30 S	25	66252925495		
		150	3,2x22,23	A 30 S	25	66252925496		
			180	2,5x22,23	A 30 S	25	66252925492	
		3,2x22,23		A 30 S	25	66252925497		
		230	2,5x22,23	A 30 S	25	66252925493		
			3,2x22,23	A 30 S	25	66252925498		



OCEL  
NEREZ



TVAR	PRŮMĚR (mm)	SÍLA x UPÍNAČÍ OTVOR (mm)	SPEC	BALENÍ	OBJ. KÓD.		
<b>BRUSNÉ KOTOUČE</b>							
		100	6,4x16,0	A 30 S	10	66252926667	
		115	6,4x22,23	A 30 S	10	66252925522	
		125	4,0x22,23	A 30 S	10	66252925519	
			6,4x22,23	A 30 S	10	66252925523	
			8,0x22,23	A 30 S	10	66252925524	
		150	6,4x22,23	A 30 S	10	66252925525	
			180	10,0x22,23	A 30 S	10	66252925528
				4,0x22,23	A 30 S	10	66252925520
				6,4x22,23	A 30 S	10	66252925526
		230	8,0x22,23	A 30 S	10	66252925527	
4,0x22,23	A 30 S		10	66252925521			
6,4x22,23	A 30 S		10	66252925529			
		8,0x22,23	A 30 S	10	66252925530		

## VULCAN FAST CUT

- Vhodné pro stroje se středním a nízkým výkonem



OCEL  
NEREZ




TVAR	PRŮMĚR (mm)	SÍLA x UPÍNAČÍ OTVOR (mm)	SPEC	BALENÍ	OBJ. KÓD.	
<b>BRUSNÉ KOTOUČE</b>						
		115	6,4x22,23	A 30 P	10	66252830803
		125	6,4x22,23	A 30 P	10	66252830804
		180	6,4x22,23	A 30 P	10	66252830805
		230	6,4x22,23	A 30 P	10	66252830807

## VULCAN

- Určeno pro nerezovou ocel



NEREZ

TVAR	PRŮMĚR (mm)	SÍLA x UPÍNAČÍ OTVOR (mm)	SPEC	BALENÍ	OBJ. KÓD.	
<b>ŘEZNÉ KOTOUČE</b>						
		115	1,0x22,23	A 60 T Inox	25	66252833400
			1,6x22,23	A 46 T Inox	25	66252833401
		125	1,0x22,23	A 60 T Inox	25	66252833402
			1,6x22,23	A 46 T Inox	25	66252833403
			2,5x22,23	A 30 S Inox	25	66252833409
		150	1,6x22,23	A 46 T Inox	25	66252833404
		180	1,6x22,23	A 46 T Inox	25	66252833405
		230	1,9x22,23	A 46 T Inox	25	66252833406
			2,5x22,23	A 30 S Inox	25	66252925427
			115	2,5x22,23	A 30 S Inox	25
125	2,5x22,23		A 30 S Inox	25	66252925487	
230	2,5x22,23		A 30 S Inox	25	66252925489	



## OBRÁBĚNÍ KOVŮ

## LAMELOVÉ KOTOUČE

VULCAN R842 **++++**

- Universální výrobek pro hrubé broušení a odhroťování oceli i nerezí
- Vysoký & rovnoměrný úběr materiálu při středním a nízkém přitlaku
- Samoostřící zirkonové zrno



SKLOTEXTILNÍ PODLOŽKA



PRŮMĚR (mm)	ZRNITOST	BALENÍ	OBJ. KÓD.
115 x 22	40	10	63642502311
	60	10	63642502312
	80	10	63642502313
	120	10	63642502314
125 x 22	40	10	63642502315
	60	10	63642502317
	80	10	63642502318
	120	10	63642502326
150 x 22	40	10	63642502327
	60	10	63642502328
	80	10	63642502329
180 x 22	40	10	63642502341
	60	10	63642502343
	80	10	63642502345
115 x 22	40	10	63642502331
	60	10	63642502332
125 x 22	40	10	63642502335
	60	10	63642502336



# ČIŠTĚNÍ & RAPID STRIP KOTOUČE

**+++++**

## BLAZE RAPID STRIP KOTOUČE



ROZMĚRY (mm)	HRUBOST	MAX RPM	OBJ. KÓD.	BALENÍ
150 x 13 x 12	Ceramic SG XCRS	8000	66261099378	15
100 x 13 x 12	Ceramic SG XCRS	8000	66623304856	25

**+++++**

## KOTOUČ BLAZE RAPID STRIP SPEEDLOK



ROZMĚRY (mm)	HRUBOST	MAX RPM	OBJ. KÓD.	BALENÍ
100 x 0	Ceramic SG XCRS	8000	66623303921	5

**+++++**

## BLAZE RAPID STRIP KOTOUČE



ROZMĚRY (mm)	KÓD CAP	HRUBOST	MAX RPM	OBJ. KÓD.	BALENÍ
115 x 22	R9101	Ceramic SG XCRS	12000	66623303783	10
125 x 22	R9101	Ceramic SG XCRS	11000	66623303916	10
178 x 22	R9101	Ceramic SG XCRS	8000	66623303920	10

**+++**

## VYSOKOPEVNOSTNÍ KOTOUČ BEARTEX



ROZMĚRY (mm)	HRUBOST	OBJ. KÓD.	BALENÍ
100 x 10 x 8	Střední	66254429562	10

## UNAŠEČ



ROZMĚRY (mm)	OBJ. KÓD.	BALENÍ
100 x 13 x 12	07660707022	10
150 x 13 x 12	07660707023	12

## TR+ UNAŠEČ



OBJ. KÓD.	BALENÍ
63642586196	1

# OBRÁBĚNÍ KOVŮ

## RYCHLOUPÍNAČÍ KOTOUČE PRO MALÉ PLOCHY

++++

### KOTOUČE BLAZE X-TREME R980




ZRNITOST	BALENÍ	50mm	75mm
36	25	66261058704	66261058708
50	25	66261058705	66261058709
60	25	66261058706	66261058711
80	25	66261058707	66261058712

++++

### KOTOUČE NORZON R884

RYCHLOUPÍNAČÍ KOTOUČ NORZON SPEEDLOK, UPÍNÁNÍ TR




ZRNITOST	BALENÍ	50mm	75mm
36	50	63642560882	63642560886
50	50	69957389455	69957389465
60	50	63642556396	63642560887
80	50	63642560884	63642560888

++++

### BLAZE RAPID STRIP




ROZMĚRY [mm]	HRUBOST	OBJ. KÓD.	BALENÍ
75	X Coarse SG	66261096557	25
50	X Coarse SG	66623303912	25

++++

### LAMELOVÝ KOTOUČ BLAZE MINI




ZRNITOST	BALENÍ	50mm	75mm
36	10	66261120103	66261120111
40	10	66261120104	66261120112
60	10	66261120109	66261120116
80	10	66261120110	66261120117

## RAPID PREP A/O SCM

- Otevřená struktura odolává zanášení u měkkých kovů, takže lze kotouč používat déle, než je nutná výměna, což snižuje prostoje a celkové náklady na broušení.
- Vysoký obsah brusiva na kotouči znamená konzistentní, vysokou rychlost řezání po celou dobu životnosti kotouče.
- Pružný kotouč, který se přizpůsobí konturám části.
- Pryskyřičný systém Clean Bond™ zajišťuje, že povrchy zůstanou bez šmouh i na slitinách s vysokým obsahem niklu, hliníku a měkkých kovů.



	PRŮMĚR (mm)	CAP KÓD	HRUBOST	BALENÍ	TR UPÍNÁNÍ
	50	S2108	Extra hrubý	50	66623378355
		S2208	Hrubý	50	66623378359
		S2308	Střední	50	66623378363
		S2408	Jemný	50	66623378366
		S2508	Velmi jemný	50	66623378372
	75	S2108	Extra hrubý	25	66623378356
		S2208	Hrubý	25	66623378360
		S2308	Střední	25	66623378364
		S2408	Jemný	25	66623378382
		S2508	Velmi jemný	25	66623378373



## VORTEX RAPID BLEND S OTEVŘENOU STRUKTUROU



HRUBOST	BALENÍ	50mm	75mm
Střední	25	66254497067	66254497068

## GUMOVÝ UNAŠEČ SE STOPKOU S TR UPÍNÁNÍM



ROZMĚRY (mm)	HUSTOTA	OBJ. KÓD.	BALENÍ	BOX BALENÍ
25	Střední - stopka Ø 6	63642556628	1	10
50	Střední - stopka Ø 6	07660717817	1	10
75	Střední - stopka Ø 6	63642556631	1	10



ROZMĚRY (mm)	HUSTOTA	OBJ. KÓD.	BALENÍ	BOX BALENÍ
75	Tvrký unašeč - vnitřní závit M14/TR	63642557133	1	10

# OBRÁBĚNÍ KOVŮ

## BRUSNÉ PÁSY

+++++

INOVACE

### BRUSNÉ PÁSY R929



ZRNITOST	BALENÍ	BOX BALENÍ	10mm x 330mm
P40	10	100	66623303110
P50	10	100	66261023613
P60	10	100	66261144369
P80	10	100	66623303270
P120	10	100	66623303271

## GUMOVÝ ČISTÍCÍ KOTOUČ



POPIS	ROZMĚRY (mm)	OBJ. KÓD.	BALENÍ
Čistící kotouč	100 x 15 x 6	07660707987	8
Stopka	6	07660718162	8



# RUČNÍ BROUŠENÍ

---

CYCLONIC MULTI-AIR	14
BRUSNÉ VÝSEKY MULTI-AIR	15
VÝSEKY A ROLE MESHPOWER	16
BRUSNÉ BLOKY, SADY A HADICE	17
NORTON PRO A275	17
PAPÍROVÉ BRUSNÉ ROLE	18

# RUČNÍ BROUŠENÍ

## PERFOROVANÉ ROLE

+++++ INOVACE

PERFOROVANÉ ROLE  
CYCLONIC MULTI-AIR

**CYCLONIC**  
MULTI-AIR




KROK	BARVA	APLIKACE	72 x 12m	115 x 12m	BALENÍ	BOX BALENÍ
Volitelný	Modrá	Hrubé broušení a srovnávání	66261151791	69957305936	1	4
1	Zelená	PBroušení a srovnávání tmelů	66261151792	69957305937	1	4
2	Červená	Dokončování broušení tmelů	66261151793	69957305939	1	4
3	Lososová	Broušení plničů	66261151794	1	4	



# BRUSNÉ VÝSEKY MULTI-AIR



## MULTI-AIR S NORZON TECHNOLOGIÍ H835



ZRNITOST	BALENÍ	BOX BALENÍ	70 x 125mm	70 x 198mm
P60	50	200	69957394449	69957394363
P60	50	200	69957394350	69957394367
P80	50	200	69957394355	69957394369
P120	50	200	69957394357	69957394451

ZRNITOST	BALENÍ	BOX BALENÍ	70 x 420mm	115 x 230mm
P40	50	200	69957394450	69957394452
P60	50	200	69957394358	69957394453
P80	50	200	69957394360	69957394454
P120	50	200	69957394361	69957394455



## MULTI-AIR PLUS A975



ZRNITOST	BALENÍ	BOX BALENÍ	70 x 125mm	70 x 198mm
P80	50	200	69957394456	69957394470
P120	50	200	69957394457	69957394472
P150	50	200	69957394458	69957394473
P180	50	200	69957394459	69957394474
P220	50	200	69957396408	69957396410
P240	50	200	69957394460	69957394475
P320	50	200	69957394461	69957394477
P400	50	200	69957394462	69957394478

ZRNITOST	BALENÍ	BOX BALENÍ	70 x 420mm	115 x 230mm
P80	50	200	69957394463	69957394479
P120	50	200	69957394464	69957394481
P150	50	200	69957394465	69957394482
P180	50	200	69957394466	69957394483
P220	50	200	69957396406	69957396414
P240	50	200	69957394467	69957394484
P280	50	200	69957396407	69957396415
P320	50	200	69957394468	69957394485
P400	50	200	69957394469	69957394486



# RUČNÍ BROUŠENÍ

## PAPÍROVÉ BRUSNÉ ROLE



### MESH POWER KERAMICKÉ VÝSEKY M920



ZRNITOST	BALENÍ	BOX BALENÍ	70 x 125mm	70 x 198mm
P80	50	400	69957325770	69957325962
P120	50	400	69957325772	69957325963
P180	50	400	69957325773	69957325964
P240	50	400	69957325774	69957325965
P320	50	400	69957325775	69957325966

ZRNITOST	BALENÍ	BOX BALENÍ	70 x 420mm	115 x 230mm
P80	50	400	69957325986	69957326057
P120	50	400	69957325987	69957326062
P180	50	400	69957325988	69957326063
P240	50	400	69957325990	69957326065
P320	50	400	69957325991	69957326068



### MESH POWER KERAMICKÉ ROLE M920



ZRNITOST	BALENÍ	BOX BALENÍ	75 mm x 10 m	115 mm x 10 m
P80	1	4	69957326171	69957326269
P120	1	4	69957326176	69957326270
P180	1	4	69957326178	69957326271
P240	1	4	69957326179	69957326272
P320	1	4	69957326182	69957326273

# BRUSNÉ BLOKY, SADY A HADICE

## BRUSNÉ BLOKY MULTI-AIR

**MULTI-AIR**  
WITH NORZON TECHNOLOGY



BALENÍ	70 x 125mm	70 x 198mm
1	69957396645	69957396646



BALENÍ	70 x 420mm	115 x 230mm
1	69957396648	69957396644

## PŘIPOJITELNÁ HADICE



POPIS	OBJ. KÓD.	BALENÍ
25/30mm x 4m	07660767979	1

## ZÁKLADNÍ SADA BRUSNÝCH BLOKŮ



POPIS	OBJ. KÓD.	BALENÍ
Sada unašečů	69957396649	1

## SADA BRUSNÉHO BLOKU MULTI-AIR



POPIS	OBJ. KÓD.	BALENÍ
Pro brusné kotouče Multi-Air 150 mm	77696024493	1

## NORTON PRO A275

- Brusné zrno oxidu hlinitého pro ruční broušení všech vrstev laku a lazury, až po vyhlazení bezbarvého laku.
- Korundové brusivo vynikající kvality s vrstvou No-Fil® nanesenou na zrnu řeže rychle a pomáhá zabránit zanášení, což znamená, že lze výseky používat déle.
- Výseky lze použít v celé velikosti (230 x 280 mm), nebo složít/uříznout a použít s excentrickou bruskou nebo ručním brusným blokem, perforované výseky (115 x 280 mm) lze použít také při ručním broušení nebo s excentrickou bruskou.



**PRO**

ZRNITOST	ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	BALENÍ
80	230 x 280mm	63642558015	50
100		63642585256	50
120		63642558016	100
150		63642586145	100
180		63642558017	100
220		63642586139	100
240		63642558018	100
280		63642585742	100
320		63642586132	100
360		63642586133	100
400		63642586134	100
500		63642586136	100
600		63642586137	100
800	63642586138	100	

# RUČNÍ BROUŠENÍ

## PAPÍROVÉ BRUSNÉ ROLE




ROLE SE SUCHÝM ZIPEM NORTON PRO A275



ZRNITOST	115mm x 50m	BALENÍ
P80	69957380739	2
P120	69957380761	2
P150	69957380765	2
P180	69957380767	2
P220	69957380769	2
P240	69957380777	2
P280	69957380778	2
P320	69957380779	2
P400	69957380781	2
P500	69957396696	2



PAPÍROVÉ ROLE C131



ZRNITOST	120mm x 50m	BALENÍ
P40	66623372542	2
P60	66623372543	2
P80	66623372553	2
P100	66623372541	2
P120	66623372544	2
P150	66623372556	2
P180	66623372559	2



ROLE SE SUCHÝM ZIPEM H231



ZRNITOST	115mm x 25m	BALENÍ
P40	69957391121	2
P60	69957391123	2
P80	69957391133	2



PAPÍROVÉ BRUSNÉ ROLE SE SUCHÝM ZIPEM NORTON A275



ZRNITOST	115mm x 25m	BALENÍ
P120	69957391218	2
P150	69957391219	2
P180	69957391220	2
P220	69957391221	2
P240	69957391222	2
P320	69957391224	2
P400	69957391225	2



# STROJNÍ BROUŠENÍ

NORTON CYCLONIC MULTI-AIR	20
KOTOUČE PRO EXCENTRICKOU BRUSKU	21
MULTI-AIR PLUS A975	21
MALÉ OPRAVNÉ KOTOUČE NORTON PRO PLUS A275	22
KOTOUČE A VÝSEKY MESHPOWER	24
FÓLIOVÉ KOTOUČE NORTON PRO	26
UNAŠEČE A PĚNOVÉ MEZIVRSTVY	28

# STROJNÍ BROUŠENÍ

## NORTON CYCLONIC MULTI-AIR

+++++ INOVACE

### KOTOUČE CYCLONIC MULTI-AIR A975

**CYCLONIC**  
MULTI-AIR



KROK	BARVA	APLIKACE	PODLOŽKA	150mm	BALENÍ	BOX BALENÍ
Volitelný	Modrá	Hrubé broušení a srovnávání	Suchý zip	66261151661	100	400
1	Zelená	Broušení a srovnávání tmelů	Suchý zip	66261151676	100	400
2	Červená	Dokončování broušení tmelů	Suchý zip	66261151683	100	400
3	Lososová	Broušení plničů	Micro Soft-Touch	66261151796	50	400
4	Fuchsia	Dokončování broušení plničů	Micro Soft-Touch	66261151672	50	400
Volitelný	Tyrkysová	Matování a sjednocování	Micro Soft-Touch	66261151684	50	400

+++++ INOVACE

### CYCLONIC MULTI-AIR PERFOROVANÉ ROLE A975

**CYCLONIC**  
MULTI-AIR



KROK	BARVA	APLIKACE	72 x 12m	115 x 12m	BALENÍ	BOX BALENÍ
Volitelný	Modrá	Hrubé broušení a srovnávání	66261151791	69957305936	1	4
1	Zelená	Broušení a srovnávání tmelů	66261151792	69957305937	1	4
2	Červená	Dokončování broušení tmelů	66261151793	69957305939	1	4
3	Lososová	Broušení plničů	66261151794	69957305940	1	4

+++++ INOVACE

### ZÁSOBNÍK NORTON CYCLONIC

**CYCLONIC**  
MULTI-AIR



OBJ. KÓD.	BALENÍ
66261176230	1

+++++ INOVACE

### ZÁKLADNÍ SADA NORTON CYCLONIC


**CYCLONIC**  
MULTI-AIR



OBJ. KÓD.	BALENÍ
66261151852	1

**+++++** INOVACE


**NOVINKA** A995 BLAZE



ZRNITOST	150mm	BALENÍ	BOX BALENÍ
P40	78072756399	50	200
P60	78072756400	50	200
P80	78072756402	50	200
P120	78072756403	50	200
P150	78072756404	50	200
P180	78072756405	50	200
P220	78072756406	50	200
P320	78072756407	50	200
P400	78072756408	50	200

**+++++**


MULTI-AIR S NORZON TECHNOLOGIÍ H835



ZRNITOST	150mm	BALENÍ	BOX BALENÍ
P40	66261086898	50	200
P60	66261086903	50	200
P80	66261181412	50	200
P120	66261086905	100	400

**+++++**

MULTI-AIR PLUS A975



ZRNITOST	BALENÍ	BOX BALENÍ	125mm	150mm
P80	100	400	63642563535	63642565916
P120	100	400	63642563536	63642523429
P150	100	400	63642563537	63642523430
P180	100	400	63642563538	63642565920
P220	100	400	-	63642523434
P240	100	400	63642563540	63642523435
P280	100	400	63642563541*	63642523436
P320	100	400	63642563542	63642523437
P400	100	400	63642563543	63642565925
P500	100	400	66254477930	66254477924
P600	100	400	-	63642532657
P800	100	400	66254477934	66254477926

\* Výroba na zakázku

# STROJNÍ BROUŠENÍ



## MULTI-AIR PLUS SOFT-TOUCH A975



BARVA	ZRNITOST	APLIKACE	150mm	BALENÍ	BOX BALENÍ
Červená	P220	Broušení tmelů před aplikací plniče	66261110863	20	120
Lososová	P320	Broušení katoforézních laků a plničů	63642595575	20	120
Žlutá	P400	Broušení polyuretanových plničů	63642595577	20	120
Tmavě modrá	P500		66254477927	20	120
Modrá	P800	Rozbrušování laku před rozstříkem	66254477932	20	120
Bílá	P1000	Sjednocování krycího laku	63642536301	20	120
Zelená	P1500	Broušení před leštěním pastami	66261110864	20	120



## NOVINKA OPRAVNÉ KOTOUČE NORTON PRO PLUS SMART A275 **PRO+**



ZRNITOST	76mm	BALENÍ	BOX BALENÍ
P80	63642585133	50	200
P120	63642585145	50	200
P150	63642585148	50	200
P180	63642585150	50	200
P220	63642585153	50	200
P240	63642585156	50	200
P320	63642569699	50	200
P400	63642585169	50	200
P500	69957391303	50	200
P800	63642585172	50	200
P1000	63642585180	50	200



## ZÁKLADNÍ SADA MULTI-AIR PLUS A975



ZRNITOST	UCHYCENÍ	MNOŽSTVÍ V SADĚ	OBJ. KÓD.	BOX BALENÍ
	Multi-Air Pad	1	69957395370	1
P80	Multi-Air Plus	5		
P120		5		
P240		5		
P320		5		
P400		5		
P320	Multi-Air Plus Soft-Touch	3		
P400		3		
P800		3		

## KONTROLNÍ PUDR



OBSAH	OBJ. KÓD.	BALENÍ
100g	77696072696	6

## UNAŠEČE MULTI-AIR




ROZMĚR (mm)	UCHYCENÍ	OBJ. KÓD.	BALENÍ
125	Střední (doporučeno pro Festool)	63642563533	1
	Měkký	63642563534	1
	Střední HT (vhodné pro Hutchinson také kompatibilní s dalšími značkami brusek jako jsou Dynabrade, Rupes, Festool)	66261067436	1
150	Tvrký	07660719198	1
	Měkký	63642560605	1
	Střední HT (doporučeno pro Festool a Rupes)	63642585872	1
	Střední HT (vhodné pro Hutchinson a také kompatibilní s dalšími značkami brusek jako jsou Dynabrade, Rupes, Festool)	63642582245	1
	Adaptér pro Rupes SK2	66261131280*	1

\* Na objednávku

## MEZIVRSTVY MULTI-AIR



PRŮMĚR (mm)	OBJ. KÓD.	BALENÍ
125	63642585864	16
150	07660719359	12

## OCHRANA UNAŠEČE



POPIS	ROZMĚRY	UCHYCENÍ	OBJ. KÓD.	BALENÍ	BOX BALENÍ
Ochrana unašeče Multi-Air	Ø 150 mm	Multi-Air	69957328425	1	5
Ochrana unašeče 15 děr	Ø 150 mm	15 děr	69957328430	1	5
Ochrana unašeče	70 x 198 mm	Multi-Air	69957328431	1	5
Ochrana unašeče	70 x 400 mm	14 děr	69957328432	1	5



# STROJNÍ BROUŠENÍ

## KOTOUČE A VÝSEKY MESHPOWER

### KAROSÁŘSKÝ VOZÍK



OBJ. KÓD.	BALENÍ
66254425276	1




### KERAMICKÉ VÝSEKY MESHPOWER M920



ZRNITOST	BALENÍ	BOX BALENÍ	150mm	203mm
P80	50	400	69957325723	69957326072
P120	50	400	69957325730	69957326073
P180	50	400	69957325731	69957326075
P240	50	400	69957325732	69957326076
P320	50	400	69957325733	69957326077
P400	50	400	69957325736	69957326078



### KERAMICKÉ VÝSEKY MESHPOWER M920



ZRNITOST	BALENÍ	BOX BALENÍ	70 x 125mm	70 x 198mm
P80	50	400	69957325770	69957325962
P120	50	400	69957325772	69957325963
P180	50	400	69957325773	69957325964
P240	50	400	69957325774	69957325965
P320	50	400	69957325775	69957325966

ZRNITOST	BALENÍ	BOX BALENÍ	70 x 420mm	115 x 230mm
P80	50	400	69957325986	69957326057
P120	50	400	69957325987	69957326062
P180	50	400	69957325988	69957326063
P240	50	400	69957325990	69957326065
P320	50	400	69957325991	69957326068


**BLUE FIRE H835**


ZRNITOST	BALENÍ	BOX BALENÍ	150mm BEZ DĚR	150mm 15 DĚR	203mm 8 DĚR
P40	25	200	69957390933	-	69957391263
	50	200	-	66254444904	-
P60	25	200	69957390940	-	69957391268
	50	200	-	66254444905	-
P80	50	200	69957391248	66254444908	69957391269
	100	200	-	66254444909	-

**NORTON PRO A275**


- Tepelně upravené, vysoce výkonné korundové brusivo zajišťuje řadě Norton Pro rychlý řez a konzistentní, rovnoměrný výbrus.
- Kotouče jsou pružné a odolné proti roztržení díky podkladu z latexového papíru vyztuženého vlákny.
- Vrstva No-Fil® se přidává pro zvýšení odolnosti proti zanášení, což eliminuje riziko přenosu barvy na povrch.


**PRO**

ZRNITOST	BEZ DĚR 150 mm	7 DĚR 150 mm	9 DĚR 150 mm	15 DĚR 150 mm	8 DĚR 203 mm
80	63642585184	63642557950*	63642557968*	66254405540	63642585236
100	63642585186	63642586135*	63642585059*	66254405542	63642585242
120	63642569701	63642557954*	63642557969*	66254405528	63642585243
150	63642569702	63642586141*	63642557970*	66254405530	63642585244
180	63642585190	63642586142*	63642585064*	66254405546	63642585245
220	63642585194	63642586143*	63642585065*	66254405548	
240	63642585197	63642557955*	63642585067*	66254405549	63642585248
280	63642585199*	63642586144*	63642585069*	66254405550	
320	63642569704	63642557959*	63642557973*	66254405539	63642585250
360	63642585205*	63642586148*	63642585078*	66254405551	
400	63642585214	63642557962*	63642557974*	66254405552	63642585252*
500	63642585217	63642586150*	63642557975*	66254405553	
600	63642585220	63642557964*	63642585073*	66254405554	
800	63642585223	63642584990*	63642585074*	66254405555	
BALENÍ	100	100	100	100	100
BOX BALENÍ	100	400	400	400	100

\* Výroba na zakázku

**MONTÁŽ**

Kotouče Norton Pro jsou určeny pro excentrické brusky s unašeči o průměru 150 a 203 mm.

# STROJNÍ BROUŠENÍ


## FÓLIOVÉ KOTOUČE NORTON PRO



### FÓLIOVÉ KOTOUČE NORTON PRO Q275



ZRNITOST	150mm 15 DĚR	BALENÍ	BOX BALENÍ
P80	77696085879	100	400
P120	77696088028	100	400
P150	77696088145	100	400
P180	77696088146	100	400
P220	77696088147	100	400
P240	77696088149	100	400
P320	77696088150	100	400
P400	77696088151	100	400
P500	77696088152	100	400
P600	77696088153	100	400
P800	77696088154	100	400
P1000	77696088155	100	400
P1200	77696088156	100	400
P1500	77696088388	100	400



### NOVINKA NORTON A293 +++



- Úprava stearátem No-Fil® na vysoce účinném korundovém brusivu omezuje zanášení a usazování prachu při jakémkoli broušení a zajišťuje hladký povrch.
- Lehký a pružný papírový podklad zajišťuje konzistentní řez s hladký povrch při jemných aplikacích.
- Odolný a výkonný kotouč pro broušení nátěrů a pevných povrchů.




ZRNITOST	15 DĚR 150 mm	BALENÍ	BOX BALENÍ
80	78072710209	100	400
120	78072710197	100	400
150	78072710210	100	400
180	78072710211	100	400
220	78072710212	100	400
240	78072710216	100	400



ZRNITOST	15 DĚR 150 mm	BALENÍ	BOX BALENÍ
280	78072710219	100	400
320	78072710221	100	400
400	78072710222	100	400
500	78072710224	100	400
600	78072710226	100	400
800	78072710227	100	400

## NORTON PRO S TECHNOLOGIÍ SOFT TOUCH A275



**PRO**  
SOFT TOUCH

- Kotouče Soft-Touch mají barevně rozlišený podklad navržený tak, aby usnadňoval broušení křivek nebo kontur a umožňoval okamžitou identifikaci produktu
- Prémiové, tepelně upravené korundové zrno nabízí rychlé řezání a vynikající výkon.
- Vrstva No-Fil® je odolná proti usazování prachu na kotouči a udržuje vynikající řezání po celou dobu životnosti kotouče.
- Díky podkladu z latexového papíru vyztuženého vlákny jsou kotouče odolné proti roztržení a pružné, vhodné pro aplikace od broušení po dokončování.

BARVA	ZRNITOST	APLIKACE	7 DĚR 150 x 14 mm	9 DĚR 150 x 18 mm	15 DĚR 150 x 14 mm	BALENÍ	BOX BALENÍ
Lososová	320	Broušení polyuretanových plničů	63642557543*		66623382800	20	80
Žlutá	400		63642557546*	63642557569*	66623382802	20	80
Tmavě modrá	500		63642557548*	63642557570*	66623382803	20	80
Modrá	800	Rozbroušování laku před ozstříkáním	63642557551*	63642557571*	66623382804	20	80
Bílá	1000	Retušování a matování krycího laku	63642557556*	63642557573*	66623382806	20	80
Zelená	1500	Broušení před leštěním pastami	63642557559*	63642557574*		20	80

\* Výroba na zakázku

### MONTÁŽ

Určeno pro střední unašeče se suchým zipem Norton o průměru 150 mm na excentrických bruskách.

# STROJNÍ BROUŠENÍ

## UNAŠEČE A PĚNOVÉ MEZIVRSTVY

### NORTON PRO SELF-GRIP UNAŠEČE SE SUCHÝM ZIPEM

PRŮMĚR (mm)	DĚROVÁNÍ	UCHYCENÍ	TUHOST			BALENÍ
			MĚKKÝ	STŘEDNÍ	TVRDÝ	
76	Bez děr ●	5/16"	-	63642567810	-	6
150	Bez děr ●	5/16" & M8	-	66623338436	-	1
	6 + 1 děr ●●	5/16" & M8	-	66623338445	66623338446	1
	8 + 1 děr ●●●	5/16" & M8	-	66623338448	66623338449	1
	15 děr ●●●●●	5/16" & M8	66623338452	66623338450	66623338451	1

### NORTON PRO SELF-GRIP PĚNOVÉ MEZIVRSTVY



PRŮMĚR (mm)	DĚROVÁNÍ	OBJ. KÓD.	BALENÍ
76	Bez děr ●	69957394589	10
150	6+1 děr ●●	07660707383	10
	8+1 děr ●●●	69957394590	10
	15 děr ●●●●●	07660719360	10

### NORTON SELF-GRIP DUO PĚNOVÉ MEZIVRSTVY



PRŮMĚR (mm)	DĚROVÁNÍ	OBJ. KÓD.	BALENÍ
76	Bez děr ●	63642567831	12
150	Bez děr ●	63642567836	6
	6 děr ●●	63642567837	6
	15 děr ●●●●●	63642567840	6



# DOKONČOVÁNÍ

---

---

ROLE ROTOLO

**30**

---

BEARTEX NON-WOVEN

**31**

---

BLACK ICE

**33**

---

BRUSNÉ BLOKY A HOUBIČKY

**34**

---

# DOKONČOVÁNÍ

## ROLE ROTOLO



### NORTON PRO PLUS A975



BARVA	ZRNITOST	APLIKACE	115mm x 25m	BALENÍ	BOX BALENÍ
Jablečná	P120	Broušení tmelů	66261108905	1	2
Oranžová	P150		66261108906	1	2
Purpurová	P180		66261108984	1	2
Červená	P220	Broušení a dokončování tmelů	66261108986	1	2
Modrá	P240		66261108989	1	2
Šedá	P280	Broušení kataforézních plničů	66261108990	1	2
Lososová	P320		66261108991	1	2
Žlutá	P400		66261108993	1	2
Tmavě modrá	P500	Broušení polyuretanových plničů	66261108994	1	2
Růžová - fuchsia	P600		66261108995	1	2
Tyrkysová	P800	Rozbroušování laku před rozstříkem	66261108996	1	2
Bílá	P1000	Retušování krycího laku	66261108997	1	2
Zelená	P1500	Dokončovací broušení před leštěním pastami	66261108998	1	2



### NORTON PRO A275 +++++

- Norton Pro A275 je prémiové brusivo dostupné v celé škále zrnitosti pro všechna běžná broušení a dokončování
- Pružný pěnový podklad je ideální pro použití na kulatých hranách, konturách a křivkách bez průniku povrchem nátěru
- Role jsou omyvatelné, tzn., že se prach smyje a každou část lze znovu použít
- Role jsou balené v praktickém dávkovači a mají barevně rozlišené štítky, kde je uvedena hrubost zrna pro rychlý výběr produktu a snadné skladování

BARVA	ZRNITOST	APLIKACE	115mm x 25m	BALENÍ	BOX BALENÍ
Jablečná	120	Broušení tmelů	63642535316	1	2
Oranžová	150		63642557584	1	2
Purpurová	180		63642557599	1	2
Červená	220	Broušení a dokončování tmelů	63642557600	1	2
Modrá	240		63642557602	1	2
Šedá	280	Broušení kataforézních plničů	63642557604	1	2
Lososová	320		63642557606	1	2
Růžová	360		63642557607	1	2
Žlutá	400	Broušení polyuretanových plničů	63642557608	1	2
Tmavě modrá	500		63642557611	1	2
Růžová - fuchsia	600		63642557612	1	2
Tyrkysová	800	Rozbroušování laku před rozstříkem	63642557613	1	2
Bílá	1000	Retušování krycího laku	63642557616	1	2
Zelená	1500	Dokončovací broušení před leštěním pastami	63642557617	1	2

# BEARTEX NON-WOVEN



## ROTOLO BEARTEX PŘEDPERFOROVANÉ ROLE

*BearTex*



### BEARTEX THIN FLEX

BARVA	HRUBOST	115mm x 10m	BALENÍ	BOX BALENÍ
Červená	Very Fine A	77696042073	1	4
Šedá	Ultra Fine S	77696042075	1	4

### BEARTEX STANDARD

BARVA	HRUBOST	115mm x 10m	BALENÍ	BOX BALENÍ
Červená	Very Fine A	77696009598	1	4
Šedá	Ultra Fine S	77696042071	1	4



## STANDARDNÍ ROLE BEARTEX

*BearTex*



BARVA	HRUBOST	BALENÍ	100mm x 10m	115mm x 10m
Červená	Very Fine A	2	66261018301	63642587694
Šedá	Ultra Fine S	2	66254470984	66623301430



## RUČNÍ VÝSEKY BEARTEX

*BearTex*



BARVA	HRUBOST	ZRNITOST	152 x 229mm	BALENÍ
Červená	Very Fine	P320/P400	66261058000	60 (20x3)
Šedá	Ultra Fine	P600/P800	66261058002	60 (20x3)
Zlatá	Micro Fine	P1000	66261058005	30 (10x3)
Bílá	Bez abraziva	Bez abraziva	66261058001	60 (20x3)



## RUČNÍ VÝSEKY BEARTEX THIN-FLEX

*BearTex*



BARVA	HRUBOST	152 x 229mm	APLIKACE	BALENÍ
Červená	Very Fine A	63642506166	Broušení podkladů před aplikací plniců. Odstraňuje rez a čistí povrchy, včetně kovových.	100 (25x4)
Šedá	Ultra Fine S	63642506167	Ideální pro sjednocování povrchu. Konečné broušení základového nátěru. Pružná. Nezanášá se.	100 (25x4)
Zlatá	Micro Fine A	66261113519	Pro dokončovací a čistící operace lakovaných povrchů. Ideální pro perletě a metalízy.	100 (10x10)



# DOKONČOVÁNÍ



## PLNÉ KOTOUČE BEARTEX

*BearTex*



BARVA	HRUBOST	150mm	BALENÍ
Červená	Very Fine A	63642557497	10
Šedá	Ultra Fine S	63642557498	10

## UNAŠEČ PRO BEARTEX KRUHOVÉ VÝSEKY



PRŮMĚR	TUHOST	OBJ. KÓD.	BALENÍ
150 mm	Střední	69957382843*	1

\* Výroba na zakázku



## DISKY BEARTEX

*BearTex*



BARVA	HRUBOST	150mm	BALENÍ
Červená	Very Fine A	69957383151	10
Šedá	Ultra Fine S	69957383158	10
Zlatá	Micro Fine A	69957383162	10

## MATOVACÍ GEL



APLIKACE	OBJ. KÓD.	BALENÍ	VÁHA
Použití se šedým a zlatým Beartexem	63642574653	6 lahví	700 gramů

# BLACK ICE

## VODĚODOLNÝ BRUSNÝ PAPÍR T417 BLACK ICE



ZRNITOST	BALENÍ	EXTRA VÝKONNÝ	VÝKONNÝ
		BLACK ICE 230 x 280mm	T489 230 x 280mm
60	50	-	63642532956
80	50	66261021180	63642532988
100	50	-	63642532989
120	50	66261021183	63642532990
150	50	-	63642532991
180	50	66261021185	63642532957
220	50	66261021186	63642532992
240	50	66261021187	63642532993
280	50	66261021188*	63642532994
320	50	66261021189	63642532995
360	50	66261021190*	63642532996
400	50	66261021191	63642532997
500	50	66261021192	63642532998
600	50	66261021193	63642532999
800	50	66261021195	63642533000
1000	50	66261021196	63642533001
1200	50	66261021197	63642533002
1500	50	63642534713	-
2000	50	63642534719	-
2500	50	63642565497	-

\* Na objednávku

DOKONČOVÁNÍ



## VODĚODOLNÝ BRUSNÝ PAPÍR ALUMINIUM OXID T100



ZRNITOST	230 x 280mm	BALENÍ
P60	77696081101	50
P80	77696069788	50
P100	77696081102	50
P120	77696081103	50
P150	77696081104	50
P180	77696081105	50
P220	77696069787	50
P240	77696081106	50
P280	77696081107	50
P320	77696069784	50
P360	77696081108	50
P400	77696081109	50
P500	77696081110	50
P600	77696081111	50
P800	77696081112	50
P1000	77696081113	50
P1200	77696081114	50
P1500	63642531009	50

# DOKONČOVÁNÍ

## BRUSNÉ BLOKY

### BRUSNÝ BLOK PRO VODĚODOLNÝ PAPÍR



BALENÍ	70 x 120mm
12	07660717789




### BLACK ICE - SAMOLEPÍCÍ HVĚZDIČKY



ZRNITOST	38mm	BALENÍ
1500	63642534470	400
2000	69957360371	400
2500	63642561155	400

### BRUSNÝ BLOK PRO HVĚZDIČKY




BALENÍ	38 mm
10	63642567819

## BRUSNÉ HOUBIČKY



### JEDNOSTRANNÉ BRUSNÉ HOUBIČKY SOFT TOUCH



HRUBOST	APLIKACE	140 x 115 x 6mm	BALENÍ
Střední (120/180)	Zdrsnění a tvarování tmelů	63642550599	20
Jemný (320/400)	Zjemnění okrajů, matování plničů a nových dílů před lakováním	63642550601	20
Super jemný (500/600)	Příprava dílů před nanášením základního laku	63642550602	20
Ultra jemný (800/1000)	Odstraňování defektů v základním i krycím laku	63642550603	20
Micro jemný (1200/1500)	Odstraňování drobných defektů v krycím laku	63642550604	20



# JEMNÉ DOKONČOVÁNÍ

---

NORTON SUPERFLEXIBILNÍ VÝSEKY	<b>36</b>
NORTON ICE DOKONČOVACÍ A LEŠTÍCÍ PRODUKTY	<b>37</b>
LEŠTÍCÍ SYSTÉM NORTON	<b>38</b>
ČISTÍCÍ PRODUKTY	<b>40</b>

# JEMNÉ DOKONČOVÁNÍ

## NORTON SUPERFLEXIBILNÍ VÝSEKY

+++++

**NOVINKA** NORTON SUPERFLEXIBILNÍ VÝSEKY Q775



BARVA	ZRNITOST	BALENÍ	BOX BALENÍ	150mm 15 DĚR
Tyrkysová	P600	25	100	78072723111
Žlutá	P800	25	100	78072723112
Oranžová	P1200	25	100	78072723115
Růžová	P1500	25	100	78072723116
Bílá	P2000	25	100	78072723117
Šedá	P3000	25	100	78072723118

+++++



**NOVINKA** NORTON SUPERFLEXIBILNÍ VÝSEKY Q775



BARVA	ZRNITOST	BALENÍ	BOX BALENÍ	170 x 130mm
Tyrkysová	P600	25	100	66623390551
Žlutá	P800	25	100	66623390552
Oranžová	P1200	25	100	66623390554
Růžová	P1500	25	100	66623390555
Bílá	P2000	25	100	78072723119
Šedá	P3000	25	100	78072723120

+++++

**NOVINKA** MEZIVRSTVA A RUČNÍ PADY NORGRIP



POPIS	ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	BALENÍ	BOX BALENÍ
PĚNOVÁ MEZIVRSTVA	150mm - 15 děr	63642567840	6	6
BRUSNÝ BLOK - MĚKKÝ	122 x 75mm	78072742353	8	8
OBOUSTRANNÝ RUČNÍ BLOK - TVRDÝ/MĚKKÝ	122 x 75mm	78072742355	4	4

# NORTON ICE DOKONČOVACÍ A LEŠTÍCÍ PRODUKTY

**+++++**

## PURE ICE FILM VÝSEKY Q175

*PUREice*



BARVA	ZRNITOST	BALENÍ	BOX BALENÍ	76mm BEZ DĚR
Červená	P1000	50	100	66261110859
Modrá	P1500	50	100	66261110860



BARVA	ZRNITOST	BALENÍ	BOX BALENÍ	150mm 15 děr	150mm MULTI-AIR
Černá	P800	50	300	66261110837	-
Červená	P1000	50	300	66261110838	66261113819
Zelená	P1200	50	300	66261110839	-
Modrá	P1500	50	300	66261110840	66261113821

**+++++**

## NORTON ICE VÝSEKY Q255

*ice*


PRŮMĚR (mm)	BARVA	ZRNITOST	OBJ. KÓD.	BALENÍ	BOX BALENÍ
80	Modrá	1500	66623324958	12	48
	Růžová - Fuchsia	2000	66623324955	12	48
	Zelená	3000	66623324956	12	48
150	Modrá	1500	66623324933	15	60
	Růžová - Fuchsia	2000	66623324952	15	60
	Zelená	3000	66623324954	15	60

**+++++**

## DOKONČOVACÍ ŘEŠENÍ CLAY



POPIS	OBJ. KÓD.	HRUBOST	BALENÍ	BOX BALENÍ
Ø150 mm CLAY VÝSEK	66261140440	Jemný	1	4
CLAY RUKAVICE	66261140439	Jemný	1	4

# JEMNÉ DOKONČOVÁNÍ

## LEŠTÍCÍ SYSTÉM NORTON

1 KROKOVÝ  
POSTUP

### LIQUID ICE - XTRA CUT



OBJ. KÓD.	OBSAH	BALENÍ
66623339742	1 litr	6 lahví

2 KROKOVÝ  
POSTUP

### LIQUID ICE - QUICK CUT



OBJ. KÓD.	OBSAH	BALENÍ
66254429419	1 litr	6 lahví

### LIQUID ICE - OEM



OBJ. KÓD.	OBSAH	BALENÍ
66261191537	1 litr	6 lahví

## PĚNOVÉ LEŠTÍCÍ KOTOUČE



POPIS	BARVA UCHYCENÍ	OBSAH / ROZMĚRY	TUHOST / TVAR	OBJ. KÓD.	BALENÍ
Pěnový kotouč - bílý, rovný	Červená	150 x 30mm	Tvrdý / Rovný	63642537212	10 x 2 ks
		80 x 25mm		63642537215	4 x 5 ks
Pěnový kotouč - bílý, tvar wafle	Bílá	150 x 30mm	Tvrdý / Wafle	63642541644	10 x 2 ks
		80 x 25mm		63642541544	4 x 5 ks
Lešticí kotouč - černý, rovný	Černá	150 x 30mm	Měkký / Rovný	66254441985	10 x 2 ks
		80 x 25mm		66254441987	4 x 5 ks
Univerzální pěnový kotouč - oranžový, rovný	-	150 x 50mm	Tvrdý / Rovný	66623339748	50 ks
		150 x 30mm		77696068719	10 x 2 ks
		80 x 25mm		66623339749	4 x 5 ks
Unašeč - Super Comfort	-	125mm - M14	Měkký	63642541545	10 ks

## LEŠTICÍ KOTOUČE NORWOOL Z JEHNĚČÍ VLNY




PRŮMĚR (mm)	OBJ. KÓD.	BALENÍ
150	63642567955	6
76	63642567956	12

## SPREJ LIQUID ICE DETAILER



OBJ. KÓD.	OBSAH	BALENÍ
63642574651	1 litr	4 lahve

## UTĚRKY Z MIKROVLÁKNA



BARVA	ROZMĚRY (mm)	OBJ. KÓD.	BALENÍ
Červená	400 x 400	66261108196	20
Bílá		66261108197	20
Černá		66261108200	20

## MIKROVLÁKNOVÁ UTĚRKA BLUE MAGNET



ROZMĚRY (mm)	OBJ. KÓD.	BALENÍ
400 x 400	63642504402	5

## BAVLNĚNÉ UTĚRKY



ROZMĚRY (mm)	OBJ. KÓD.	BALENÍ
650 x 750	07660708050	10 x 10 ks



# JEMNÉ DOKONČOVÁNÍ

## ČISTÍCÍ PRODUKTY

### NETKANÉ UTĚRKY



ROZMĚRY (mm)	OBJ. KÓD.	BALENÍ
320 x 400	07660708051	10 x 10 ks

### ČISTÍCÍ UTĚRKY



POPIS	ROZMĚRY (mm)	OBJ. KÓD.	BALENÍ
Kbelík s 200 ks utěrek	160 x 400	69957364051	1

### LEŠTÍCÍ UTĚRKY



POPIS	ROZMĚRY (mm)	OBJ. KÓD.	BALENÍ
Kbelík s 300 ks utěrek	320 x 400	07660718946	1

### PĚNOVÁ MEZIVRSTVA



PRŮMĚR (mm)	BALENÍ	OBJ. KÓD.	6 DĚR	15 DĚR
76	12	63642567831	-	-
150	6	63642567836	63642567837	63642567840

### UNAŠEČE SELF-GRIP DUO



PRŮMĚR (mm)	OBJ. KÓD.	BALENÍ
76mm - 5/16"	63642567810	6

### SELF-GRIP STANDARD

PRŮMĚR (mm)	OBJ. KÓD.	BALENÍ
150mm - M14	63642567812	3



# MASKOVACÍ PRODUKTY

---

MASKOVACÍ PÁSKY

42

MASKOVACÍ FÓLIE

45

# MASKOVACÍ PRODUKTY

## MASKOVACÍ PÁSKY



### NOVINKA ORANŽOVÁ PÁSKA



- Odolává teplotě vypalování až 120 °C po dobu 30 minut nebo 90°C po dobu 1 hodiny.

ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	BALENÍ
18mm x 55m	78072709627	48
24mm x 55m	78072709628	36
36mm x 55m	78072709629	24
48mm x 55m	78072709630	20

Poznámka: 1 paleta = 48 balení



### NOVINKA MASKOVACÍ PÁSKY QUALITY



- Pro standardní aplikace lze použít při teplotách až 60 °C.

ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	BALENÍ
18mm x 50m	78072760581	48
24mm x 50m	78072760587	36
36mm x 50m	78072760600	24
48mm x 50m	78072760601	24

Poznámka: 1 paleta = 48 balení



### MASKOVACÍ PÁSKY PREMIUM



- Vynikající přilnavost na všechny typy povrchů, díky lepidluna bázi rozpouštědla kaučuku odolá teplotě vypalování až 100 °C po dobu 30 minut.

ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	BALENÍ
19mm x 50m	69957394601	48
25mm x 50m	69957394602	36
38mm x 50m	69957394603	24
50mm x 50m	69957394604	24

Poznámka: 1 paleta = 48 balení



### MASKOVACÍ PÁSKA MEDIUM



- Ideální pro použití při sušících cyklech v peci s odolností teplotám až 80 °C.

ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	BALENÍ
19mm x 50m	69957394605	48
25mm x 50m	69957394609	36
38mm x 50m	69957394611	24
50mm x 50m	69957394614	24

Poznámka: 1 paleta = 48 balení



## MASKOVACÍ PÁSKY CHALLENGER



ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	BALENÍ
18mm x 45m	66261133208	48
24mm x 45m	66261133211	36
36mm x 45m	66261133214	24
48mm x 45m	66261133216	18

Poznámka: 1 paleta = 48 balení

- Challenger páska vhodná především pro vypalování laku v peci při teplotě až 100 °C po dobu 30 minut.



## PÁSKA GOLD



ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	BALENÍ
19mm x 50m	66261067434	48
25mm x 50m	66254490982	36
38mm x 50m	66261067435	24
50mm x 50m	66254490986	18

- Odolává teplotě vypalování až 120 °C po dobu jedné hodiny, aniž by na povrchu zůstaly zbytky.



## OBRYSOVÁ PÁSKA



ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	BALENÍ
3mm x 55m	66261194993	10
6mm x 55m	66261194994	10
9mm x 55m	66261194995	10
12mm x 55m	66261194996	10
19mm x 55m	66261194997	10

- Vinylový podklad nezanechává zbytky lepidla při odstranění pásky ani po vypalování při teplotě 150 °C po dobu 30 minut.



## PRÉMIOVÁ PERFOROVANÁ TRIM PÁSKA



ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	BALENÍ
50mm x 10m	66261194743	10

- Pro ochranu gumového těsnění skel při lakování.



## PĚNOVÁ PÁSKA PREMIUM



ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	BALENÍ
20mm x 50m	66254470746	1

Poznámka: 1 paleta = 60 balení

# MASKOVACÍ PRODUKTY

## MASKOVACÍ PÁSKY



### PĚNOVÁ PÁSKA STANDARD



ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	BALENÍ
13mm x 50m	66254470735	1
19mm x 35m	66254470744	1

Poznámka: 1 paleta = 60 ks obj. č. 66254470735; 1 paleta = 34 ks obj. č. 66254470744



### POLYETYLENOVÁ PÁSKA - 357



ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	BALENÍ
50mm x 50m	07660717720	24



### OBOUSTRANNÁ PÁSKA



ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	BALENÍ
6mm x 18m x 1.1mm	63642505620	12
12mm x 18m x 1.1mm	63642505621	12
22mm x 18m x 1.1mm	63642505622	12

# MASKOVACÍ FÓLIE



## PLASTIFILM ULTRA



- S odolností proti teplu do teploty 110 °C je bezpečná pro použití v lakovací kabině.



TVAR	ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	BALENÍ
Ultra	4m x 150m	63642504273	1
	5m x 120m	63642504393	1
	6m x 100m	63642504396	1

Poznámka: 1 paleta = 20 rolí



## PLASTIFILM PREMIUM



- S odolností proti teplu do teploty 110 °C je bezpečná pro použití v lakovací kabině a s infračerveným zářením



TVAR	ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	BALENÍ
Premium	4m x 150m	66623341457	1
	5m x 120m	66623341458	1

Poznámka: 1 paleta = 20 rolí



## PLASTIFILM STANDARD



- Je vyrobena z průhledného polyetylénu. Uzavřená povrchová struktura zabraňuje úniku barvy a případnému prosáknutí.



TVAR	ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	BALENÍ
Standard	4m x 150m	66623341451	1
	4m x 300m	66623341454	1
	5m x 120m	66623341455	1

Poznámka:  
1 paleta = 35 rolí 4 x 150 m  
1 paleta = 20 rolí 4 x 300 m  
1 paleta = 35 rolí 5 x 120 m

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



POPIS	OBJ. KÓD.	BALENÍ
Zásobník pro Plastifilm	66623341459	1
Nůž na Plastifilm	07660708055	50

# MASKOVACÍ PRODUKTY

---



## PRÉMIOVÝ KRAFTOVÝ PAPÍR



ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	BALENÍ
200mm x 300m	66261133230	1
400mm x 300m	66261127558	1
450mm x 300m	66261133231	1
600mm x 300m	66261133232	1
800mm x 300m	66261133233	1
900mm x 300m	66261127561	1
1000mm x 300m	66261133304	1
1200mm x 300m	66261127562	1
1500mm x 300m	66261133306	1



# NORTON PAINT SYSTEM

---

NORTON PAINT SYSTEM

48

---

ADAPTÉRY

50

---



# NORTON PAINT SYSTEM

## JEDNORÁZOVÁ SADA



OBJEM (ml)	BALENÍ	OBJ. KÓD. 80 $\mu$ sítko	OBJ. KÓD. 125 $\mu$ sítko	OBSAH 190 $\mu$ sítko
250	48	-	63642504727	63642504734
750	48	63642504739	63642504742	63642504744

## NÁHRADNÍ SADY OBSAHUJÍ VÍČKA / KRYTKY



OBJEM (ml)	BALENÍ	OBJ. KÓD. 80 $\mu$ sítko	OBJ. KÓD. 125 $\mu$ sítko	OBSAH 190 $\mu$ sítko
250	24	-	66261103841	66261103842
750 / 950	24	66261112807	63642504747	63642504748

## POMĚROVÝ TVRDÝ KELÍMEK



OBJEM (ml)	OBJ. KÓD.	BALENÍ
250	07660721650	8
750	07660721651	8

## TESTOVACÍ SADA



OBJEM (ml)	POPIS	OBJ. KÓD. 125 $\mu$ sítko	BALENÍ
750	Testovací sada	66261136686	1

## MÍCHACÍ KELÍMKY



POPIS	OBSAH. (ml)	OBJ. KÓD.	BALENÍ	BOX BALENÍ
Míchací kelímek	400	66261140644	25	200
Víčko pro 400 ml míchací kelímek		66261140652	50	400
Míchací kelímek	650	66261140653	25	200
Víčko pro 650 ml míchací kelímek		66261140655	50	400
Míchací kelímek	1300	66261140659	25	200
Víčko pro 1300 ml míchací kelímek		66261140665	50	400
Míchací kelímek	2240	66261140668	25	100
Víčko pro 2240 ml míchací kelímek		66261140670	50	200

## PAPÍROVÁ SÍTKA



POPIS	BALENÍ	OBJ. KÓD. MODRÉ 125µ sítko	OBJ. KÓD. BÍLÉ 190µ sítko
Papírové sítko	250 ks	63642530324	63642530358

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



POPIS	VELIKOST	OBJ. KÓD.	BALENÍ
Míchací tyčka	-	66254405711	250
Nástavec pro adaptéry	-	63642506281	4
Čistící kartáček pro NPS adaptéry	-	63642506317	6
Pratelné kombinézy	M	66254428976	10
	L	66254428977	10
	XL	66254428978	10



## ZÁSOBNÍK PRUŽNÝCH KELÍMKŮ



POPIS	VELIKOST	OBJ. KÓD.	MNOŽSTVÍ V ZÁSOBNÍKU	BOX BALENÍ
Zásobník pružných kelímků 250 ml	Malý	07660721654	50 pruž. kelímků	1
Zásobník pružných kelímků 750 a 950 ml	Střední / velký	07660721655	50 pruž. kelímků	1
Zásobník na víčka a kroužky	Všechny velikosti	07660721656	Holds 25 M/L lids or rings or 50 small lids or rings	1

# NORTON PAINT SYSTEM



Adapter 2A.1

Adapter 5A.1

Adapter 9A.1

Quick Connect (QCC)

## ADAPTÉRY

ZNAČKA	MODEL		ADAPTÉR	OBJ. KÓD.	BALENÍ
Accuspray	Issac	7A.1	3/8 Female, 18 Thread (BSP)	63642501581	4
	10, 12s,19,19c	18A.1	3/8 Female, 18 Thread (NSP)	63642571614	4
	PerfoMax 05-300 mini	21A.1	14mm Female, 1.0mm Thread	63642571639	4
Airgunsa	AZ3, AZ5, AZ30 HTE, AZ40 HTE	6A.1	1/4 Male, 19 Thread (BSP)	63642501560	4
Asturo	OM Green	6A.1	1/4 Male, 19 Thread (BSP)	63642501560	4
	ECO/SSP	18A.1	3/8 Female, 18 Thread (NSP)	63642571614	4
Binks	Mach 1, 1SL, 95, 95SL, 95SLV, M.Featherlite,	18A.1	3/8 Female, 18 Thread (NSP)	63642571614	4
	2001, 2001SS, 2001V, Model 7, SV-100 Siphon	18A.1	3/8 Female, 18 Thread (NSP)	63642571614	4
DeVilbiss	PRI, GTI, GTI Pro, GFG, GFV,GFHV 510, FLG4	15A.1	3/8 Male, 19 Thread (BSP)	63642501355	4
	SRI Minigun	14A.1	7/16 Male, 14 Thread (UNC)	63642501565	4
	TGHV-635, JGX-501, 502, FUN Gravity	10A.1	Elbow Swive Nut 1/4 Fe19 Thread (BSP)	63642571593	4
	506, 507, 510, EXL 520S, FLG 606, 626, 693, 694, VTX	18A.1	3/8 Female, 18 Thread (NSP)	63642571614	4
	FUN Siphon	25A.1	1/4 Female, 19 Thread (BSP)	63642571649	4
Eminent	E13	6A.1	1/4 Male, 19 Thread (BSP)	63642501560	4
Graco	600 Side Cup Mount	10A.1	Elbow Swive Nut 1/4 Fe19 Thread (BSP)	63642571593	4

\* Na objednání

## ADAPTÉRY

ZNAČKA	MODEL		ADAPTÉR	OBJ. KÓD.	BALENÍ
IWATA	W 400, WR 400, LPA 94, VXL Primer Gun, LPH 400, LPH 440	2A.1	16mm Female, 1.5mm Thread	63642501558	4
	W300, LPH300	6A.1	1/4 Male, 19 Thread (BSP)	63642501560	4
	Supernova WS400, LS400	43A.1	1/4" Male, 19 Thread	63642501564	4
	LPH-80 Mini Spray Gun	31A.1	1/8 Male 28 Thread (BSP)	63642501568	4
	LPH-50 Mini, LPH-100, W-100G, RG3L, W-71	10A.1	Elbow Swive Nut 1/4 Fe19 Thread (BSP)	63642571593	4
	Mini Siphon Feed Guns, Europe	17A.1	1/4 Female, 19Thread (BSP)	63642571606	4
	W-200 Siphon, LPSI, W101 Siphon, W200 Siphon	19A.1	3/8 Female, 19 Thread	63642571629	4
	W-100, Siphon	25A.1	1/4 Female, 19 Thread (BSP)	63642571649	4
Kremlin	M 21 G	6A.1	1/4 Male, 19 Thread (BSP)	63642501560	4
Sagola	475 Mini-Gun	12A.1	10mm Male, 1.0mm Thread	63642501563	4
	403 G, 433 G, 434 G, 444 G, 450 G, 4100 G, 4200 G, 4300	5A.1	12mm Male, 1.5mm Thread	63642501540	4
	4400 Xtreme, 4500 Xtreme	32A.1	18mm x 1,5mm Female Thread	63642501567	4
SATA	SATAjet 2000 HVLP w/o QCC, SATAjet RP w/o QCC, SATA LM 2000 HVLP/RRP, SATA KLC HVLP/RRP, KLC P, SATAjet 90	9A.1	16mm Male, 1.5mm Thread	63642501559	4
	SATAjet 3000, SATAjet 4000/5000	40A.1	12mm Male, 1.5mm Thread	63642501539	4
	SATAjet B NR 92,NR 95 HVLP	2A.1	16mm Female, 1.5mm Thread	63642501558	4
	SATA LM B 92	5A.1	12mm Male, 1.5mm Thread	63642501540	4
	SATA Mini-Jet 1, 2, 3	12A.1	10mm Male, 1.0mm Thread	63642501563	4
Sharpe	GT1,Platinum, Titanium, Cobalt, SGF 98	11A.1	Male 3/8 Net.18 (NPS)	63642501576	4
	MFG, MPF Mini-Gun HVLP	20A.1	1/8 Male, 27 Thread	63642571632	4
Snap-On	BF515 R-Angle Mini	24A.1	El Sw Nut, 1/4Fe, 18 Thread	63642571648	4
Tekna	Tekna Cooper, Prolite, Quick Clean	15A.1	3/8 Male, 18 Thread (NSP)	63642501355	4
Walcom	FX GEO, FX HVLP	8A.1	12mm Male, 1.0mm Thread	63642501566	4
	Touch-up STM	22A.1	8mm Male, 0.75mm Thread	63642501577	4
	Suction gun	16A.1	3/8 Female, 19 Thread (BSP)	63642501583	4

\* Na objednání

# NORTON PAINT SYSTEM

---

NORTON  
PAINT SYSTEM



# OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

---

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

**54**

---

OCHRANNÉ BRÝLE

**54**

---

KOMBINÉZY

**55**

---

# OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

## OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### OCHRANNÁ MASKA SE DVĚMA FILTRY ČSN



MODEL	OBJ. KÓD.	POPIS	STUPEŇ OCHRANY	BALENÍ	BOX BALENÍ
2016	66254482016	Dvoufiltrková respirační maska	FFA A2P2	12	12

### VÝMĚNNÝ FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC



MODEL	OBJ. KÓD.	POPIS	STUPEŇ OCHRANY	BALENÍ	BOX BALENÍ
2017	66254482017	Výměnný filtr pevných částic pro dvoufiltrkovou respirační masku	P2	12	120

## OCHRANNÉ BRÝLE

### OCHRANNÉ BRÝLE STANDARDNÍ 2EN 166



MODEL	OBJ. KÓD.	POPIS	BALENÍ	BOX BALENÍ
2025	66254482025	Brýle standard	1	10

# KOMBINÉZY

## LAKÝRNICKÁ KOMBINÉZA



MODEL	OBJ. KÓD.	POPIS	VELIKOST	BOX BALENÍ
8976	66254428976	Prodyšná, antistatická, pratelná a opakovaně použitelná	M	10
8977	66254428977	Prodyšná, antistatická, pratelná a opakovaně použitelná	L	10
8978	66254428978	Prodyšná, antistatická, pratelná a opakovaně použitelná	XL	10

## PRACOVNÍ KOMBINÉZA



MODEL	OBJ. KÓD.	POPIS	VELIKOST	BOX BALENÍ
8314	07660718314	Prodyšná, pratelná, opakovaně použitelná	M	5
8315	07660718315	Prodyšná, pratelná, opakovaně použitelná	L	5
8316	07660718316	Prodyšná, pratelná, opakovaně použitelná	XL	5



# OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

---



# STROJE

VYSAVAČ NORTON CV4E 40  
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

58

EXCENTRICKÁ PNEUMATICKÁ BRUSKA

59

SADA PNEUMATICKÁ PÁSOVÁ BRUSKA

60

PNEUMATICKÁ SADA  
S MINI ÚHLOVOU BRUSKOU

61

## VYSAVAČ NORTON CV4E 40 A PŘÍSLUŠENSTVÍ



### NOVINKA VYSAVAČ NORTON SYSTÉM CV4E

- Spolehlivý, mobilní a účinný vysavač, který lze používat s elektrickým nářadím i bez něj
- Výkonná technologie vysávání s automatickým systémem čištění filtru ideální pro střední prašnost v karosárnách a dílnách
- Uživatelsky přívětivý ovládací panel a systém NONSTOPVAC! zajišťují nepřetržité vysávání, čímž výrazně zkracují prostoje a udržují vysoký sací výkon
- Velmi praktické uspořádání příslušenství přímo na vysavači díky držáku, podpěrám a přihrádkám

POPIS	OBJEM	TŘÍDA FILTRU	ROZMĚRY	HMOTNOST	OBJ. KOD
CV4E 40:L	40 L	L (nízké nebezpečí)	625 x 385 x 545mm	21 kg	78072754265
CV4E 40:M	40 L	M (střední nebezpečí)	625 x 385 x 545mm	21 kg	78072754268

### PŘÍSLUŠENSTVÍ VYSAVAČE

- Příslušenství pro systém vystávání Norton CV4
- Vhodné pro elektrickou a pneumatickou variantu
- Všechny hadice jsou vhodné pro většinu běžných vysavačů
- Antistatické příslušenství chrání před případným úrazem elektrickým proudem, ke kterému by mohlo dojít během používání



POPIS	APLIKACE	TYP/ROZMĚRY	BALENÍ	OBJ. KÓD.
Plochý filtr	Pro vysavač CV4E/P	Třída L/M	1	78072756714
Textilní filtrační sáčky	Pro vysavač CV4E/P		10	78072756715
PE sáček	Pro vysavač CV4E/P		1	78072756716
Sada transportní madlo	Pro vysavač CV4E/P		1	78072756754*
Sada adaptéru pro uchycení boxu	Pro vysavač CV4E/P	Vhodné pro většinu běžných systémů	2	78072756755*
Sada dálkového ovládání	Pro vysavač CV4E/P		1	78072756756*
Odsávací hadice	Pro vysavač, antistatická	Délka: 5m, Prům: 29mm	1	78072757323
Odsávací hadice	Pro vysavač, antistatická	Délka: 7m, Prům: 29mm	1	78072757449
Odsávací hadice	Pro vysavač, antistatická	Délka: 10m, Prům: 29mm	1	78072757450
Koaxiální hadice pro pneumatické stroje	Pro vysavač	Délka: 5m, Prům: 29mm	1	78072757452
Koaxiální hadice pro pneumatické stroje	Pro vysavač	Délka: 7m, Prům: 29mm	1	78072757454
Koaxiální hadice pro pneumatické stroje	Pro vysavač	Délka: 10m, Prům: 29mm	1	78072757455
Přípojka „Y“	Pro připojení 2 nástrojů k vysavači	Vhodné pro hadice o průměru 29 mm	1	78072757457

\* Výroba na zakázku



## NOVINKA EXCENTRICKÁ PNEUMATICKÁ BRUSKA (DASP)

- Kompaktní, lehká a ergonomická bruska navržena tak, aby při dlouhodobém používání snižovala vibrace a únavu rukou/paží a umožňovala lepší kontrolu nad broušením.
- K dispozici ve dvou variantách; 5 mm pro rychlejší broušení a 2,5 mm pro vynikající povrchovou úpravu.
- Obsahuje 360° nastavitelný kryt tlumiče pro snížení ostrého hluku a kovový tlumič uvnitř pro snížení hromadění oleje navrženy pro zajištění hladkého chodu a prodloužení životnosti stroje.
- 12 000 otáček za minutu, nastavitelná rychlost, nejlepších výsledků broušení bylo dosaženo při použití unašeče Multi-Air, který je součástí balení.

MODEL	VELIKOST UNÁŠEČE	ORBIT	VYSAVAČ	HMOTNOST	OBJ. KÓD.	BALENÍ
150/5.0	6" / 152mm	5 mm	CENTRÁLNÍ ODSÁVÁNÍ	750g	78072723478	1
150/2.5	6" / 152mm	2.5 mm	CENTRÁLNÍ ODSÁVÁNÍ	710g	78072723484	1

## SADA PNEUMATICKÉHO MODULU

- Umožňuje připojení pneumatického nářadí k vysavači
- Snadná instalace přímo pod ovládací panel
- Pro doplnění systému použijte koaxiální pneumatickou hadici

POPIS	BALENÍ	OBJ. KÓD
Sada pneumatického modulu	1	78072755387





## **NOVINKA** SADA PNEUMATICKÁ PÁSOVÁ BRUSKA

- Od hrubého broušení až po dokončování.
- Sada obsahuje široký sortiment pásů z prvotřídní keramiky a netkané textilie, včetně pneumatické brusky. Nejlepší řešení pro všechny aplikace od odstraňování rzi a koroze, odstraňování otřepů, sjednocování, až po dokončení dílů a karoserií automobilů.
- Všechny pásy jsou v rozměru 10 x 300mm určené pro tuto brusku.

POPIS	OBJ. KÓD.	BALENÍ	OBJ. KÓD. SADA
Pásová bruska (pro pásy s rozměrem 10 x 330mm)	77696091766	1	78072707299
Brusný pás 10 x 330mm, R929, P60	66261144369	10	
Brusný pás 10 x 330mm, R929, P80	66623303270	10	
Rapid Prep pás - Hrubost tvrdý (rozměr 10 x 330mm)	69957360172	20	
Rapid Prep pás - Hrubost střední (rozměr 10 x 330mm)	63642578004	20	
Rapid Prep pás - Hrubost jemný (rozměr 10 x 330mm)	69957360176	20	





## NOVINKA PNEUMATICKÁ SADA S MINI ÚHLOVOU BRUSKOU

- Sada určená pro rychlé řezání při opravách po haváriích.
- Bruska je dodávána s pevným bezpečnostním krytem a měkkou rukojetí zabraňující vibracím. Je lehká, váží pouhých 0,8 kg, má nízkou hlučnost a nízkou spotřebu vzduchu.
- Všechny dodané kotouče Norton Blue Fire mají 76 mm, aby je bylo možné instalovat na 3» brusku.
- Vysoce výkonný řezací kotouč 1,0 mm pro více řezů a delší životnost kotouče.
- Brusný kotouč Metal/Inox 7,0 mm určený pro hrubé aplikace.

POPIS	BALENÍ	OBJ. KÓD
Pneumatická mini úhlová bruska	1	
Řezný kotouč Norton Blue Fire Inox pro mini úhlovou brusku	50	
Brusný kotouč Norton Blue Fire Metal-Inox pro mini úhlovou brusku	10	78072756398
Ochranné brýle Norton	1	
Pracovní taška Norton	1	



# PALETOVANÉ PRODUKTY



## NORTON PAINT SYSTEM

### JEDNORÁZOVÁ SADA



OBSAH (ml)	MNOŽSTVÍ NA PALETĚ	OBJ. KÓD. 125μ sítko	OBJ. KÓD. 190 μ sítko	PALETA
250	90	78072750195	78072750196	1
750	56	78072750197	78072750198	1

## MASKOVACÍ PRODUKTY



### MASKOVACÍ PÁSKY PREMIUM



ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	MNOŽSTVÍ NA PALETĚ	PALETA
19mm x 50m	78072750206	2304	1
25mm x 50m	78072750207	1728	1
38mm x 50m	78072750208	1152	1
50mm x 50m	78072750209	864	1



### MASKOVACÍ PÁSKY MEDIUM



ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	MNOŽSTVÍ NA PALETĚ	PALETA
19mm x 50m	78072750210	2304	1
25mm x 50m	78072750211	1728	1
38mm x 50m	78072750213	1152	1
50mm x 50m	78072750214	864	1



## PĚNOVÁ PÁSKA STANDARD



ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	MNOŽSTVÍ NA PALETĚ	PALETA
13mm x 50m	78072750200	51	1



## PLASTIFILM STANDARD



TVAR	ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	MNOŽSTVÍ NA PALETĚ	PALETA
Standard	4m x 150m	78072750202	30	1
	4m x 300m	78072750203	20	1
	5m x 120m	78072750205	20	1



## UPOZORNĚNÍ

**PŘI OBJEDNÁVÁNÍ PALET UVÁDĚJTE  
OBJEDNACÍ MNOŽSTVÍ  
PRO POČET POŽADOVANÝCH PALET.**





Saint-Gobain Construction Products CZ a. s.  
Divize Abrasives  
Smrčkova 2485/4  
180 00 Praha 8



Více informací najdete  
v kompletním českém katalogu  
Autoopravárenství.

Norton je registrovaná obchodní značka Saint Gobain Abrasives.