

NORTON
SAINT-GOBAIN

clipper®

CENÍK

Reshaping
your
world.®




SAINT-GOBAIN

Odstupňování nabídky Norton Clipper



◆◆◆◆◆ EXTREME


Clipper Extreme stojí na NEJVYŠŠÍM STUPNI v nabídce diamantových výrobků Norton vyrobených na základě NEJNOVĚJŠÍCH TECHNOLOGIÍ. Tato řada je vysoce INOVATIVNÍ a navržena tak, aby vyhověla potřebám profesionálního stavebního trhu a z hlediska parametrů stojí na NEJVYŠŠÍ ÚROVNI především v rychlosti řezání, životnosti, jednoduchosti použití a bezpečnosti. Tyto vlastnosti se příznivě promítají do celkových výrobních nákladů.

◆◆◆◆◆ PRO

Clipper Pro představuje VYSOCE VÝKONNÉ diamantové výrobky s nadprůměrnými vlastnostmi jako jsou rychlost řezání a životnost. Výrobky vynikají především ve SNADNÉM POUŽITÍ a vysoké BEZPEČNOSTI při práci. Perfektní pro PROFESIONÁLY a VYSOKOU ZÁTĚŽ.

◆◆◆◆◆ CLASSIC

Clipper Classic je ekonomická řada nástrojů s vynikajícím poměrem CENA a VÝKON s vyváženými vlastnostmi, především s velmi dobrým výkonem a životností. Výroba této skupiny výrobků probíhá za stejných podmínek a splňuje stejné standardy BEZPEČNOSTI a KVALITY jako ostatní řady diamantových nástrojů Norton.



Jednoduchá volba nevhodnějšího kotouče podle barevného označení:

	Beton a betonové výrobky Železobeton, zralý beton, obrubníky, betonové potrubí, tvrdé cihly, lícové cihly, žáruvzdorné cihly, betonové desky, zámková dlažba, vymývaná betonová dlažba, přírodní kámen, křemen, pískovec, vápenec.
	Univerzální - stavební materiály Železobeton, zralý beton, obrubníky, betonové potrubí, cihly, zámková dlažba, dlažební kostky a kamenná dlažba, vymývaná betonová dlažba, přírodní kámen, pískovec, vápenec, křemen.
	4x4 Explorer Železobeton, zralý beton, asfalt, asfalt na betonu, žula, stavební materiály, slabší ocelové profily.
	Asfalt a abrazivní materiály Asfalt, asfalt na betonu, čerstvý beton, bitumen, maltové spoje, škvárobotonové tvárnice, Lignacit.
	Obklady a dlažby Keramické a porcelánové dlaždice, glazovaný keramické obklady, kámen, sklo a skleněné obklady, přírodní kámen, žula, břidlice.
	Kámen, žula a mramor Přírodní kámen, žula, břidlice, mramor, betonové výrobky.
	Odhlučňené kotouče Dle použití: beton, armovaný beton, vyzdívkové materiály, šamot, čedič, žula, pískovec.

	Elektrická úhlová bruska		Ruční vrtačka
	Benzínová ruční pila		Stojanová jádrová vrtačka
	Stolní pila pro obladače		Ruční jádrová vrtačka
	Kamenická stolní pila		Hladička betonu
	Bloková pila		Podlahová bruska
	Řezač spár		Hliníková příruba
	Vodou nechlazené		Vodou chlazené

DIAMANTOVÉ KOTOUČE

BETON A BETONOVÉ VÝROBKY

EXTREME BETON

Specifikace segmentu je upravena pro rychlejší řezání a širší škálu materiálů


Použití: zralý beton, železobeton, tvrdé materiály a běžné stavební hmoty

Nové vylepšení 15 mm segment v průměrech 300-350-400-450 mm



EXTREME

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednávací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	12/2,2	70184630301	5450248414193	Na dotaz
	125	22,23	12/2,2	70184630302	5450248414209	Na dotaz
	230	22,23	15/3,0	70184647723	5450248569299	Na dotaz
	300	20	15/3,0	70184647787	5450248570745	Na dotaz
	300	25,4	15/3,0	70184647788	5450248570752	Na dotaz
	350	20	15/3,2	70184647789	5450248570769	Na dotaz
	350	25,4	15/3,2	70184647790	5450248570776	Na dotaz
	400	20	15/3,2	70184693353	5450248572657	Na dotaz
	400	25,4	15/3,2	70184693354	5450248572664	Na dotaz
	450	25,4	15/3,8	70184602363	5450248709619	Na dotaz



PRO BETON



PRO

Použití: zralý beton, železobeton, tvrdé materiály a běžné stavební hmoty

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednávací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	300	20	12/2,8	70184611453	5450248185123	Na dotaz
	300	25,4	12/2,8	70184611455	5450248185147	Na dotaz
	350	20	12/2,8	70184611456	5450248185154	Na dotaz
	350	25,4	12/2,8	70184611458	5450248185178	Na dotaz
	400	20	12/3,2	70184611459	5450248185185	Na dotaz
	400	25,4	12/3,2	70184611460	5450248185192	Na dotaz
	450	25,4	12/3,2	70184611461	5450248185208	Na dotaz
	500	25,4	12/3,8	70184611981	5450248204374	Na dotaz
	600	25,4	12/4,4	70184611982	5450248204381	Na dotaz



CLASSIC BETON



CLASSIC

Použití: zralý beton, železobeton, tvrdé materiály a běžné stavební hmoty

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednávací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	300	20	10/2,8	70184626869	5450248353621	Na dotaz
	300	25,4	10/2,8	70184626870	5450248353638	Na dotaz
	350	20	10/2,8	70184626871	5450248353645	Na dotaz
	350	25,4	10/2,8	70184626872	5450248353652	Na dotaz
	400	25,4	10/3,2	70184626873	5450248353669	Na dotaz
	450	25,4	10/3,2	70184626874	5450248353676	Na dotaz
	500*	25,4	10/3,4	70184694416	5450248687429	Na dotaz
	600*	25,4	10/3,6	70184694417	5450248687436	Na dotaz



TIGER BETON


Laserem svařovaný diamantový kotouč.
Výška segmentu 15 mm a otvory pro lepší chlazení nosiče.

Použití: beton, zralý beton, železobeton a běžné stavební výrobky



PRO



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	230	22,23	15/2,8	70184601372	5450248707172	Na dotaz











CLASSIC BETON TURBO

Použití: zralý beton, železobeton, tvrdé materiály a běžné stavební hmoty



CLASSIC



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	10/2,4	70184694465	5450248687993	Na dotaz
	125	22,23	10/2,4	70184694466	5450248688006	Na dotaz
	230	22,23	10/2,6	70184694467	5450248688013	Na dotaz
	300	20	10/3,2	70184694468	5450248688020	Na dotaz
	350	20	10/3,2	70184694469	5450248688037	Na dotaz
 	350	25,4	10/3,2	70184694470	5450248688044	Na dotaz
	400	20	10/3,2	70184601392	5450248707493	Na dotaz
 	400	25,4	10/3,2	70184694471	5450248688051	Na dotaz







STANDARD BETON



NOVINKA

Použití: zralý beton, železobeton, tvrdé materiály a běžné stavební hmoty





Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	8/2,6	70184608578	5450248776277	Na dotaz
	125	22,23	8/2,8	70184608579	5450248776284	Na dotaz
	230	22,23	9/3,4	70184608580	5450248776291	Na dotaz
	300	20	10/3,7	70184608581	5450248776307	Na dotaz
 	350	25,4/20	10/4,0	70184608582	5450248776314	Na dotaz



QUICKFIX Univerzální upínací systém

QUICKFIX

Redukční talířek

Stroj	Vrtání kotouče (mm)	Průměr hřídele (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	25,4	22,23	70184623894	5450248236528	Na dotaz
	25,4/22,23	20	70184622589	5450248233176	Na dotaz





DIAMANTOVÉ KOTOUČE SILENCIO







Diamantové kotouče Silencio obdrželi již páté prestižní OCENĚNÍ v Evropě za revoluční výrobek v oblasti diamantových kotoučů. Nové laserem svařované kotouče NORTON SILENCIO vyráběné moderní technologií přinášející bezprecedentní tlumivý efekt, generují hladinu hluku o 15 až 30 dB(A) nižší.

PRO SILENCIO



Použití: beton, železobeton, cihly, zámková dlažba

Pro ruční brusku a kamenickou pilu

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	12/2,2	70184607952	5450248766988	Na dotaz
	125	22,23	12/2,2	70184607953	5450248767190	Na dotaz
	230	22	12/2,8	70184602810	5450248702498	Na dotaz
	350	25,4	12/2,8	70184602811	5450248741398	Na dotaz



EXTREME SILENCIO




Použití: kvalita Beton – beton železobeton, stavební materiály

Použití: kvalita UNI – beton železobeton, stavební materiály, šamot a taktéž vhodný na tvrdé materiály (žula, čedič – za mokra, achát atd.)

Pro ruční brusku







BETON

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	230	22	17/2,8	70184630308	5450248702498	Na dotaz






Pro ruční rezače / rozbrusy

UNI

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	300	20	15/3,2	70184629000	5450248398226	Na dotaz
	300	25,4	15/3,2	70184642421	5450248498308	Na dotaz
	350	20	15/3,2	70184647780	5450248570998	Na dotaz
	350	25,4	15/3,2	70184628999	5450248398219	Na dotaz
	400	20	15/3,2	70184694504	5450248688518	Na dotaz
	400	25,4	15/3,2	70184643510	5450248510604	Na dotaz






Pro rezače spár

BETON

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	350	25,4	15/3,2	70184628997	5450248398196	Na dotaz
	450	25,4	15/3,2	70184631020	5450248450597	Na dotaz
	500	25,4	15/3,2	70184630416	5450248440901	Na dotaz

Pro kamenické pily

UNI

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	300	25,4	15/2,8	70184640269	5450248456209	Na dotaz
	350	25,4	15/2,8	70184628998	5450248398202	Na dotaz
	400	25,4	15/3,1	70184640270	5450248456216	Na dotaz
	450	25,4	15/3,1	70184694368	5450248686699	Na dotaz
	500	25,4	15/3,2	70184630309	5450248414155	Na dotaz

DIAMANTOVÉ KOTOUČE

STAVEBNÍ MATERIÁLY

PRO UNIVERSAL LASER „iHD“



PRO

Použití: beton, betonové výrobky, všechny typy zámkové dlažby, vymývaná dlažba, ztracené bednění, kameninové potrubí, klinker cihly, porotherm, ytong, provzdušněné bloky a silikátové cihly

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	12/2,2	70184607493	5450248763192	Na dotaz
	125	22,23	12/2,2	70184607684	5450248763208	Na dotaz
	150	22,23	12/2,2	70184607685	5450248763215	Na dotaz
	180	22,23	12/2,5	70184607686	5450248763222	Na dotaz
	180	30/2H	12/2,5	70184607687	5450248763239	Na dotaz
	230	22,23	12/2,5	70184603038	5450248747291	Na dotaz
	300	20	12/2,8	70184607689	5450248763246	Na dotaz
	300	25,4	12/2,8	70184607690	5450248763253	Na dotaz
	350	20	12/2,8	70184607691	5450248763260	Na dotaz
	350	25,4	12/2,8	70184607692	5450248763277	Na dotaz

PRO UNIVERSAL LASER

NOVINKA



PRO

Použití: betonová dlažba a stavební hmoty

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	350	25,4	10/2,8	70184611209	5450248173236	Na dotaz
	400	25,4	10/2,5	70184610679	5450248015277	Na dotaz
	450	25,4	12/3,2	70184609093	5450248788492	Na dotaz

CLASSIC UNIVERSAL LASER



CLASSIC

Použití: běžné stavební hmoty

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	7/2,2	70184626834	5450248353409	Na dotaz
	125	22,23	7/2,2	70184626835	5450248353416	Na dotaz
	150	22,23	7/2,2	70184626836	5450248353423	Na dotaz
	180	22,23	7/2,5	70184626837	5450248353447	Na dotaz
	230	22,23	10/2,5	70184626838	5450248353454	Na dotaz
	300	20	10/2,5	70184626839	5450248353461	Na dotaz
	300	25,4	10/2,5	70184626840	5450248353478	Na dotaz
	350	20	10/2,8	70184626841	5450248353485	Na dotaz
	350	25,4	10/2,8	70184626842	5450248353492	Na dotaz

CLASSIC UNIVERSAL



CLASSIC

Použití: běžné stavební hmoty

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	10/1,8	70184626806	5450248353096	Na dotaz
	125	22,23	10/1,8	70184626807	5450248353102	Na dotaz
	180	22,23	10/2,2	70184626809	5450248353126	Na dotaz
	230	22,23	10/2,4	70184626810	5450248353133	Na dotaz
	300	20	10/3,0	70184626811	5450248353157	Na dotaz
	350	25,4	10/3,2	70184626813	5450248353171	Na dotaz

STANDARD UNI



NOVINKA

Použití: cihly, zdivo, beton a běžné stavební hmoty

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	10/1,9	70184608572	5450248776215	Na dotaz
	125	22,23	10/2,2	70184608573	5450248776222	Na dotaz
	230	22,23	10/2,6	70184608575	5450248776246	Na dotaz
	300	20	10/3,0	70184608576	5450248776253	Na dotaz
	350	25,4/20	10/3,4	70184608577	5450248776260	Na dotaz



EXTREME UNIVERSAL TURBO



EXTREME

Použití: široká škála středně tvrdých a tvrdých materiálů, zámková dlažba, žula, mramor, přírodní kámen, střešní krytina a tvrdé obklady

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	12/1,8	70184623598	5450248236863	Na dotaz
	125	22,23	12/2,0	70184623599	5450248330868	Na dotaz
	230	22,23	12/2,8	70184623180	5450248234692	Na dotaz
	300	20	12/2,8	70184611230	5450248174042	Na dotaz
	300	25,40	12/2,8	70184611236	5450248174417	Na dotaz
	350	20	12/3,2	70184611427	5450248183907	Na dotaz
	350	25,40	12/3,2	70184611561	5450248186960	Na dotaz
	230	70/22,23 + příruba	12/2,8	70184623448	5450248329336	Na dotaz



CLASSIC UNIVERSAL TURBO



CLASSIC

Použití: obklady, cihly, kameninové výrobky, zámková dlažba

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	10/2,2	70184626814	5450248353188	Na dotaz
	125	22,23	10/2,2	70184626815	5450248353195	Na dotaz
	180	22,23	10/2,4	70184626816	5450248353201	Na dotaz
	230	22,23	10/2,6	70184626818	5450248353225	Na dotaz
	300	20	10/3,2	70184626822	5450248353263	Na dotaz
	350	25,40	10/3,2	70184626824	5450248353294	Na dotaz
	230	70/22,23 + příruba	10/2,6	70184626819	5450248353232	Na dotaz



STANDARD UNI TURBO



NOVINKA

Použití: pálená střešní krytina, cihly, zdivo, beton a běžné stavební hmoty

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	10/2,5	70184608560	5450248776154	Na dotaz
	125	22,23	10/2,8	70184608561	5450248776161	Na dotaz
	230	22,23	10/3,2	70184608563	5450248776185	Na dotaz



EXTREME UNIVERSAL LASER



EXTREME

Speciálně vyvinutý kotouč pro stolové kamenické pily.

Použití: široká škála běžných stavebních materiálů od abrazivních po tvrdé. Speciálně pro všechny typy zámkové dlažby.

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	300*	30/25,4	15/2,8	70184612282	5450248218777	Na dotaz
	350*	30/25,4	15/2,8	70184612283	5450248218784	Na dotaz
	400	25,4	10/3,2	70184611438	5450248184782	Na dotaz
	450	25,4	10/3,2	70184611439	5450248184799	Na dotaz
	500	25,4	7/3,8	70184611440	5450248184805	Na dotaz



* Speciální DUO-tvar segmentu - pro rychlejší řez


EXTREME UNIVERSAL LASER

Speciálně navržen pro použití do Jumbo strojů s 15 mm vysokým „Duo“ segmentem pro extrémně rychlé řezání

Použití: stavební materiály, beton, lehké bloky, porotherm, pískovcové kvádry, přírodní kámen, žula



EXTREME

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	900	60/55	15/4,8	70184647651	5450248564287	Na dotaz

EXTREME UNIVERSAL SILENCIO




Redukce hluku až o 13 dB tzn. 20× tišší než standardní kotouč

Nový 15 mm vysoký „Duo“ segment pro extrémně rychlé řezání a delší životnost

Použití: stavební materiály, beton, lehké bloky, porotherm, pískovcové kvádry, přírodní kámen, žula



EXTREME







Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	650	25,4	15/4,4	70184694227	5450248594697	Na dotaz
	900	60/55	15/4,4	70184694030	5450248587309	Na dotaz
	1000	60/55	15/4,4	70184694595	5450248689898	Na dotaz

PRO UNIVERSAL LASER

Použití: stavební materiály, lehké bloky, porotherm, umělé pískovcové kvádry, žula a přírodní kámen



PRO




Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	625	60/55	12/4,4	70184693972	5450248586593	Na dotaz
	650	25,4	12/4,4	70184647265	5450248564225	Na dotaz
	700	25,4	12/4,4	70184603061	5450248748793	Na dotaz
	700	60/55	12/4,4	70184647264	5450248564218	Na dotaz
	900	60/55	12/4,4	70184647266	5450248564232	Na dotaz
	1000	60/55	12/4,4	70184647263	5450248564201	Na dotaz

CLASSIC UNIVERSAL LASER

Použití: stavební materiály, lehké bloky a porotherm



CLASSIC

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	650	25,4	10/4,4	70184647267	5450248564249	Na dotaz
	900	60/55	10/4,4	70184647269	5450248564256	Na dotaz
	1000	60/55	10/4,4	70184647650	5450248564263	Na dotaz

EXTREME CG COMFORT






Norton Clipper Extreme CG Comfort je nová, zcela revoluční brusná miska, která byla speciálně vyvinuta pro lepší komfort a bezpečnost obsluhy a to snížením úrovně vibrací během používání. Díky speciálnímu tvaru segmentu a antivibračnímu nosiči, přináší zákazníkům možnost brousit déle a komfortněji, bez rizika nemoci tzv. bílých prstů.

Použití: beton, železobeton, přírodní kámen a abrasivní materiály



EXTREME

Stroj	Průměr (mm)	Výška nástroje (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	100	20	22,23	4,5	70184607656	5450248762690	Na dotaz
	125	25	22,23	4,5	70184602648	5450248735106	Na dotaz
	180	30	22,23	4,5	70184607657	5450248762706	Na dotaz

EXTREME CG







Extrémně vysoká rychlost úběru a nejlepší výsledný povrch.

Speciální tvar segmentu se samoostřicí vlastností a s nízkou hodnotou vibrací!

Použití: beton, železobeton, přírodní kámen a abrasivní materiály



EXTREME

Stroj	Průměr (mm)	Výška nástroje (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	100	19	22,23	4,5	70184694991	5450248697343	Na dotaz
	125	24	22,23	4,5	70184694993	5450248697367	Na dotaz
	125 nízká	19	22,23	4,5	70184694992	5450248697350	Na dotaz
	180	29	22,23	4,5	70184694994	5450248697374	Na dotaz

PRO CG






Dlouhá životnost v široké škále materiálů.

Speciální tvar segmentu se samo-ostřicí vlastností a s nízkou hodnotou vibrací!

Použití: beton, železobeton, přírodní kámen



PRO

Stroj	Průměr (mm)	Výška nástroje (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	100	19	22,23	4,5	70184694988	5450248697312	Na dotaz
	125	24	22,23	4,5	70184694989	5450248697329	Na dotaz
	180	29	22,23	4,5	70184694990	5450248697336	Na dotaz

CLASSIC CG






Segmenty s malou dotykovou plochou = agresivní povrch.

Velké chladicí otvory pro lepší odsávání.

Použití: beton, železobeton, přírodní kámen



CLASSIC

Stroj	Průměr (mm)	Výška nástroje (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	100	19	22,23	4,5	70184694995	5450248697381	Na dotaz
	125	24	22,23	4,5	70184694996	5450248697398	Na dotaz
	180	29	22,23	4,5	70184601079	5450248699293	Na dotaz





CG SLANT

Lépe odsává prach a má rychlejší broušení


Použití: rychlé opravy poškozených povrchů stavebních a zdicích materiálů (beton, cihla)



CLASSIC

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	105	22,23	4,5	70184624781	5450248238447	Na dotaz
	125	22,23	4,5	70184623049	5450248235439	Na dotaz
	150	22,23/19	4,5	70184624760	5450248238461	Na dotaz
	180	22,23	4,5	70184624782	5450248238454	Na dotaz

DIAMANTOVÉ KOTOUČE UNIVERZÁLNÍ



PRO MR. INVINCIBLE






Nejnovější a nejbezpečnější řada diamantových kotoučů od společnosti Norton Clipper. Tyto revoluční multifunkční kotouče, umožňují řezat všechny materiály se kterými se můžete na stavbě setkat! Tajemství špičkových segmentů, je nově vypělá, druhá generace technologie automatického uchycení iHD+. Tento proces zaručuje nejbezpečnější způsob uchycení segmentu k ocelovému tělu na trhu.



Použití: beton, armované překlady, cihly, zdivo, kámen, žula, asfalt, abrazivní materiály atd.



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	12/2,2	70184603342	5450248756590	Na dotaz
	125	22,23	12/2,2	70184603343	5450248756606	Na dotaz
	150	22,23	12/2,8	70184608969	5450248787105	Na dotaz

PRO 4x4 EXPLORER +

















Nový víceúčelový laserem svařovaný kotouč

4x4 Explorer+ nabízí lepší a rychlejší řezání ve všech materiálech!

Kotouč disponuje mnoha inovativními funkcemi a zajišťuje nejvyšší bezpečnostní standardy.

Použití: beton a armovaný beton, žula, přírodní kameny, pískovec, asfalt, cihly, dlaždice, stavební bloky, litinové potrubí a ocelové díly do síly 5 mm








Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	10/2,2	70184602018	5450248720997	Na dotaz
	125	22,23	10/2,2	70184602019	5450248721000	Na dotaz
	150	22,23	10/2,5	70184694943	5450248695998	Na dotaz
	180	22,23	10/2,5	70184602020	5450248721017	Na dotaz
	230	22,23	12/2,5	70184602021	5450248721024	Na dotaz
	300	20	12/3,0	70184602022	5450248721031	Na dotaz
	300	25,4	12/3,0	70184602023	5450248721048	Na dotaz
	350	20	12/3,2	70184602091	5450248721055	Na dotaz
	350	25,4/20	12/3,2	70184602092	5450248721062	Na dotaz
	350	25,4	12/3,2	70184602093	5450248721079	Na dotaz
	400	20	12/3,2	70184602094	5450248721086	Na dotaz
	400	25,4	12/3,2	70184602095	5450248721093	Na dotaz
	450	25,4	12/3,2	70184602096	5450248721109	Na dotaz
	500	25,4	10/3,8	70184602097	5450248721116	Na dotaz

STANDARD 4x4

NOVINKA



Použití: beton a armovaný beton, žula, asfalt, cihly, dlaždice, stavební bloky, ocelové díly do síly 5 mm **CLASIC**

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	10/2,2	70184609627	5450248790990	Na dotaz
	125	22,23	10/2,2	70184609628	5450248791003	Na dotaz
	230	22,23	10/2,5	70184609629	5450248791010	Na dotaz
	300	20	10/2,5	70184609630	5450248791027	Na dotaz
	350	25,4/20	10/2,8	70184609633	5450248791058	Na dotaz



DIAMANTOVÉ KOTOUČE






ABRASIVNÍ MATERIÁLY A ASFALT


EXTREME ASPHALT

INOVACE! 15 mm segment je upraven pro rychlejší řezání a širší škálu materiálů
Použití: asfalt, asfalt na betonu, čerstvý beton a abrazivní stavební materiály



EXTREME

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	300	20	15/3,0	70184694907	5450248695608	Na dotaz
	350	25,4	15/3,2	70184694537	5450248689393	Na dotaz
	400	25,4	15/3,2	70184694911	5450248695615	Na dotaz
	450	25,4	15/3,2	70184694912	5450248695622	Na dotaz
	500	25,4	15/3,6	70184694913	5450248695639	Na dotaz











PRO ASPHALT

Použití: asfalt, asfalt na betonu, čerstvý beton a abrazivní stavební materiály



PRO

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	300	20	10/2,8	70184623182	5450248234975	Na dotaz
	300	25,4	10/2,8	70184623184	5450248234999	Na dotaz
	350	20	10/3,2	70184623185	5450248235002	Na dotaz
	350	25,4	10/3,2	70184623186	5450248235019	Na dotaz
	400	25,4	10/3,2	70184628159	5450248391531	Na dotaz
	450	25,4	10/3,2	70184628160	5450248391548	Na dotaz
	500	25,4	10/3,8	70184611979	5450248204350	Na dotaz
	600	25,4	7/3,8	70184611980	5450248204367	Na dotaz



CLASSIC ASPHALT

Použití: asfalt, asfalt na betonu, čerstvý beton a abrazivní stavební materiály



CLASSIC

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	300	20	10/2,5	70184626876	5450248353706	Na dotaz
	300	25,4	10/2,5	70184626877	5450248353713	Na dotaz
	350	20	10/2,8	70184626878	5450248353737	Na dotaz
	350	25,4	10/2,8	70184626879	5450248353744	Na dotaz
	400	20	10/3,2	70184645242	5450248528043	Na dotaz
	400	25,4	10/3,2	70184626880	5450248353751	Na dotaz
	450	25,4	10/3,2	70184626881	5450248353768	Na dotaz
	500	25,4	10/3,2	70184601944	5450248716228	Na dotaz
	600	25,4	10/3,6	70184601945	5450248716235	Na dotaz










DIAMANTOVÉ KOTOUČE

MULTIFUNKČNÍ

PRO UNIVERSAL DUCTILE

Kotouče pro suché řezání široké škály materiálů. Diamant je nanášen vakuovým systémem.
Použití: litina, beton, plast, asfaltové šindele, sklolamináty, pryskyřice, malé množství dřeva



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	2,8	70184694459	5450248687894	Na dotaz
	125	22,23	2,8	70184694460	5450248687900	Na dotaz
	180	22,23	2,8	70184694461	5450248687917	Na dotaz
	230	22,23	3,1	70184694462	5450248687924	Na dotaz
	300	20	3,4	70184694463	5450248687931	Na dotaz
	350	25,4	3,4	70184694464	5450248687948	Na dotaz
	400	20	3,3	70184694691	5450248691518	Na dotaz










DIAMANTOVÉ KOTOUČE

PRO OBKLADY A DLAŽBY

PRO CERAM

Použití: keramika, žula, mramor, břidlice, kameninová dlažba, středně tvrdé obklady a keramická dlažba





Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	9/1,6	70184625942	5450248347927	Na dotaz
	125	22,23	9/1,6	70184625940	5450248347897	Na dotaz
	180	22,23	9/1,7	70184625944	5450248347941	Na dotaz
	230	22,23	9/2,2	70184625946	5450248347965	Na dotaz
	150	25,4/22,23	9/1,6	70184625560	5450248346319	Na dotaz
	180	25,4/22,23	9/1,6	70184625561	5450248346326	Na dotaz
	200	25,4	9/1,6	70184625093	5450248343998	Na dotaz
	200	30	9/1,6	70184625094	5450248344001	Na dotaz
	230	25,4	9/1,6	70184625096	5450248344025	Na dotaz
	250	25,4	9/1,6	70184625097	5450248344032	Na dotaz
	300	25,4	9,5/2,0	70184625098	5450248344049	Na dotaz
	350	25,4	9,5/2,0	70184625100	5450248344063	Na dotaz

TIGER GRES

Ultratenký kotouč s šířkou 1,4 mm a pracovní výškou segmentu 10 mm
Použití: žula, kámen, gres, tvrdé obklady a dlažby, mramor








Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	10/1,4	70184694986	5450248697299	Na dotaz
	125	22,23	10/1,4	70184601125	5450248699743	Na dotaz

CLASSIC CERAM

Použití: středně tvrdé obklady a keramická dlažba



CLASSIC






Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/S (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	7/1,6	70184626825	5450248353317	Na dotaz
	125	22,23	7/1,6	70184626826	5450248353324	Na dotaz
	180	25,4/22,23	7/1,7	70184626828	5450248353348	Na dotaz
	200	30/25,4	7/1,7	70184626829	5450248353355	Na dotaz
	230	22,23	7/1,8	70184626830	5450248353362	Na dotaz
	230	25,4	7/1,8	70184628734	5450248396499	Na dotaz
	250	25,4	7/1,8	70184626831	5450248353379	Na dotaz
	300	25,4	7/2,1	70184626832	5450248353386	Na dotaz
	350	25,4	7/2,1	70184626833	5450248353393	Na dotaz

STANDARD CERAMIC

NOVINKA

Použití: středně tvrdé obklady a keramická dlažba











Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/S (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	7/1,6	70184608555	5450248776109	Na dotaz
	125	22,23	7/1,6	70184608556	5450248776116	Na dotaz
	180	22,23	7/1,6	70184608557	5450248776123	Na dotaz
	200	30/25,4	7/2	70184608558	5450248776130	Na dotaz
	230	22,23	7/2	70184608559	5450248776147	Na dotaz

EXTREME CERAM TURBO

Použití: porcelán, keramika, sklo, mramor, terracota, žula, břidlice, kámen, keramické dlaždice a obkladačky



EXTREME

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/S (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	10/1,4	70184644759	5450248523994	Na dotaz
	125	22,23	10/1,4	70184644760	5450248524007	Na dotaz
	180	22,23	10/1,4	70184621970	5450248232193	Na dotaz
	200	25,4	10/1,4	70184625427	5450248345756	Na dotaz
	230	22,23	10/1,4	70184621973	5450248232186	Na dotaz
	230	25,4	10/1,4	70184627653	5450248385813	Na dotaz
	250	25,4	10/1,6	70184625428	5450248345763	Na dotaz
	300	25,4	10/1,9	70184625429	5450248345787	Na dotaz






EXTREME CERAM



Použití: extra tvrdé glazurované keramické obklady, žula, mramor, kamenné obklady



EXTREME







Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/S (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	200	25,4	9/1,6	70184647047	5450248554608	Na dotaz
	230	25,4	9/1,6	70184644431	5450248522409	Na dotaz
	250	25,4	9/1,6	70184644432	5450248522416	Na dotaz
	300	25,4	9/2,0	70184630334	5450248414599	Na dotaz
	350	25,4	9/2,0	70184630335	5450248414605	Na dotaz

EXTREME CERAM SOFT

Použití: extra tvrdé glazurované keramické obklady, žula, mramor, kamenné obklady



EXTREME

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/S (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	200	25,4	9/2,0	70184603234	5450248753445	Na dotaz
	230	25,4	9/2,0	70184603235	5450248753452	Na dotaz
	250	25,4	9/2,0	70184603236	5450248753469	Na dotaz
	300	25,4	9,5/2,0	70184602483	5450248730422	Na dotaz
	350	25,4	9,5/2,0	70184602484	5450248730439	Na dotaz
	400	24,4	10/2,4	70184603237	5450248753476	Na dotaz




PRO CERAM GLASS

Použití: sklo, skleněné obklady - nepoužívat na klasické obklady



PRO



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	200	25,4	10/1,6	70184630185	5450248412625	Na dotaz
	230	25,4	10/1,6	70184630187	5450248412649	Na dotaz
	250	25,4	10/1,6	70184630188	5450248412656	Na dotaz

DIAMANTOVÉ KOTOUČE

PRO KÁMEN A ŽULU







PRO MARMO

Použití: pro rychlé, přesné a čisté řezání MRAMORU a kompaktního přírodního kamene, plastů, kompozitních materiálů, pryskyřic apod.



PRO



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	50	6	2,4	70184629965	5450248408567	Na dotaz
	115	22,23	2,4	70184626663	5450248351498	Na dotaz
	125	22,23	2,4	70184626666	5450248351528	Na dotaz
	230	22,23	2,8	70184626668	5450248351542	Na dotaz
	300	25,4	2,9	70184620243	5450248298533	Na dotaz
	350	25,4	2,9	70184620244	5450248298557	Na dotaz

EXTREME GRANITE







INOVACE! 15 mm segment je upraven pro rychlejší řezání a širší škálu materiálů

Použití: žula, přírodní kámen, betonové překlady a bloky



EXTREME



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	230	22,23	15/2,8	70184601172	5450248702702	Na dotaz
	300	20	15/2,8	70184601173	5450248702719	Na dotaz
	350	25,4	15/2,8	70184601174	5450248702726	Na dotaz
	350	25,4	15/2,8	70184603311	5450248755210	Na dotaz
	500	25,4	15/3,2	70184603312	5450248755227	Na dotaz
	900	60	12/4,6	70184603313	5450248755234	Na dotaz

PRO GRANITE TURBO

Použití: žula, tvrdé cihly, tvrdá dlažba, břidlice, betonová dlažba



PRO



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	12/2,2	70184626525	5450248350859	Na dotaz
	125	22,23	12/2,2	70184626526	5450248350866	Na dotaz
	180	22,23	12/2,4	70184626527	5450248350873	Na dotaz
	230	22,23	12/2,6	70184626528	5450248350996	Na dotaz
	300	20	12/3,2	70184626530	5450248351016	Na dotaz
	300	25,4	12/3,2	70184626529	5450248351009	Na dotaz
	350	20	12/3,2	70184626531	5450248351023	Na dotaz
	350	25,4	12/3,2	70184626532	5450248351047	Na dotaz
	400	25,4	12/3,2	70184626533	5450248351054	Na dotaz
	230	70/22,23 + příruba	12/2,6	70184629653	5450248405436	Na dotaz

PRO SURF




Multifunkční nástroj na řezání i broušení

Použití: přírodní kámen, žula, mramor, dlaždice, střešní tašky, plasty, pryskyřice a tvárná litina



PRO



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	M14	2,4	70184640590	5450248460022	Na dotaz
	125	M14	2,4	70184640591	5450248460039	Na dotaz
	230	70/22,23 + příruba	2,8	70184640592	5450248460046	Na dotaz

DIAMANTOVÉ VRTÁKY

KERAMICKÉ OBKLADY A PŘÍRODNÍ KÁMEN

























EXTREME VB DRY

Použití: diamantové vrtáky do obkladů (tvrdé)

Diamantové vrtací korunky se speciálním ukotvením dia. zrna, umožňují vrtat za sucha i v nejtvrdějších typech obkladů a přírodních kamenů.






EXTREME

Stroj	Průměr (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	6xM14	70184647338	5450248558699	Na dotaz
	8xM14	70184647339	5450248558705	Na dotaz
	10xM14	70184647340	5450248558712	Na dotaz
	12xM14	70184647341	5450248558729	Na dotaz
	14xM14	70184602901	5450248744634	Na dotaz
	18xM14	70184602902	5450248744641	Na dotaz
	20xM14	70184645760	5450248534099	Na dotaz
	28xM14	70184645761	5450248534105	Na dotaz
	30xM14	70184602903	5450248744658	Na dotaz
	32xM14	70184602904	5450248744665	Na dotaz
	35xM14	70184645762	5450248534112	Na dotaz
	40xM14	70184602905	5450248744672	Na dotaz
	45xM14	70184645763	5450248534129	Na dotaz
	50xM14	70184694357	5450248685593	Na dotaz
	55xM14	70184646255	5450248540472	Na dotaz
	60xM14	70184602906	5450248744689	Na dotaz
	65xM14	70184602907	5450248744696	Na dotaz
	68xM14	70184645764	5450248534136	Na dotaz
	70xM14	70184602908	5450248744702	Na dotaz
	75xM14	70184602909	5450248744719	Na dotaz
	82xM14	70184645765	5450248534143	Na dotaz
	102xM14	701846 02119	5450248 721673	Na dotaz
	107xM14	701846 02120	5450248 721680	Na dotaz
	132xM14	701846 02121	5450248 721697	Na dotaz
	Adapter M14	310464939	5450248685708	Na dotaz
	Přísavná vodicí šablona s ložisky	70184645766	5450248534167	Na dotaz



SET - EXTREME VB DRY

Stroj	Průměr (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	20/28/35/50/68	70184694328	5450248685029	Na dotaz
	6/8/10/12/35/45/68	70184694419	5450248687450	Na dotaz
	20/35/40/68	70184601112	5450248699354	Na dotaz





DIAMANTOVÉ VRTÁKY PRO SUCHÉ VRTÁNÍ

PRO DS

Použití: středně tvrdé stavební materiály



PRO

Vnější Ø (mm)	Délka (mm)	Upínání	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
68	60	M16		70184612873	5450248017592	Na dotaz
82	60	M16		70184612874	5450248017608	Na dotaz





Classic DS

Použití: středně tvrdé stavební materiály



CLASSIC

Vnější Ø (mm)	Délka (mm)	Upínání	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
68	60	M16		70184620422	5450248230311	Na dotaz
82	60	M16		70184620423	5450248230335	Na dotaz



Příslušenství	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
ADAPTER M16 / SKLÍČIDLO VRTAČKA	00310003974	5450248049241	Na dotaz
ADAPTER M16 / VRTAČKA SDS	00310005899	5450248149880	Na dotaz
ADAPTER M16 / JÁDROVÁ VRTAČKA R 1/2"	00310006030	5450248149897	Na dotaz



DIAMANTOVÉ VRTÁKY ZA MOKRA BETON A BETONOVÉ VÝROBKY























EXTREME CB BETON

Použití: beton, železobeton, za mokra

Upínání R 1 1/4" UNC, délka korunky – 450 mm



EXTREME

Stroj	Průměr (vnější/vnitřní)	Segment (dxšxv)	Počet segmentů	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	48/41	24/3,6/12	4	70184629370	5450248414544	Na dotaz
	52/45	24/3,6/12	4	70184629161	5450248403296	Na dotaz
	62/55	24/3,6/12	5	70184629338	5450248414551	Na dotaz
	67/60	24/3,6/12	5	70184629162	5450248403302	Na dotaz
	77/70	24/3,6/12	6	70184629163	5450248403319	Na dotaz
	82/75	24/3,6/12	6	70184629174	5450248403364	Na dotaz
	92/85	24/3,6/12	7	70184629167	5450248403234	Na dotaz
	102/95	24/3,6/12	8	70184629176	5450248403388	Na dotaz
	107/100	24/3,6/12	9	70184629091	5450248403265	Na dotaz
	112/105	24/3,6/12	9	70184629052	5450248403258	Na dotaz
	122/114	24/4/12	9	70184629455	5450248414568	Na dotaz
	127/119	24/4/12	10	70184629175	5450248403371	Na dotaz
	132/124	24/4/12	10	70184629339	5450248414575	Na dotaz
	152/144	24/4/12	11	70184629104	5450248403272	Na dotaz
	162/154	24/4/12	12	70184629165	5450248403326	Na dotaz
	178/170	24/4/12	13	70184629166	5450248403333	Na dotaz
	182/174	24/4/12	13	70184629349	5450248403418	Na dotaz
	187/179	24/4/12	14	70184629177	5450248403395	Na dotaz
	202/192	24/5/12	14	70184629178	5450248403401	Na dotaz
	212/202	24/5/12	15	70184629151	5450248403289	Na dotaz
	225/215	24/5/12	15	70184629179	5450248414582	Na dotaz
	250/240	24/5/12	16	70184629180	5450248414698	Na dotaz































PRO CB BETON

Použití: beton, zdivo, za mokra

Upínání R 1 1/4" UNC, délka korunky – 450 mm



PRO

Stroj	Průměr (vnější/vnitřní)	Segment (dxšxv)	Počet segmentů	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	52/45	24/3,5/10	4	70184624870	5450248239123	Na dotaz
	57/50	24/3,5/10	4	70184624871	5450248239147	Na dotaz
	62/55	24/3,5/10	5	70184624872	5450248239154	Na dotaz
	67/60	24/3,5/10	5	70184624873	5450248239161	Na dotaz
	72/65	24/3,5/10	5	70184624874	5450248239178	Na dotaz
	77/70	24/3,5/10	6	70184624875	5450248239185	Na dotaz
	82/75	24/3,5/10	6	70184624876	5450248239192	Na dotaz
	87/80	24/3,5/10	6	70184624878	5450248239215	Na dotaz
	92/85	24/3,5/10	7	70184624879	5450248239222	Na dotaz
	102/95	24/3,5/10	8	70184624880	5450248239239	Na dotaz
	107/100	24/3,5/10	8	70184624881	5450248239246	Na dotaz
	112/105	24/3,5/10	8	70184624882	5450248239253	Na dotaz
	122/114	24/4,0/10	9	70184624883	5450248239277	Na dotaz
	127/119	24/4,0/10	9	70184624884	5450248239284	Na dotaz
	132/124	24/4,0/10	9	70184624885	5450248239291	Na dotaz
	142/134	24/4,0/10	10	70184624886	5450248239307	Na dotaz
	152/144	24/4,0/10	11	70184624887	5450248239314	Na dotaz
	162/154	24/4,0/10	11	70184624888	5450248239321	Na dotaz
	172/164	24/4,0/10	12	70184624889	5450248239338	Na dotaz
	182/174	24/4,0/10	12	70184624890	5450248239345	Na dotaz
	202/194	24/4,0/10	14	70184624892	5450248239369	Na dotaz
	212/203	24/4,5/10	14	70184624893*	5450248239376	Na dotaz
	227/218	24/4,5/10	15	70184624894*	5450248239383	Na dotaz
	252/243	24/4,5/10	16	70184624895*	5450248239406	Na dotaz
	272/263	24/4,5/10	18	70184624896*	5450248239413	Na dotaz
	300/290	24/5,0/10	19	70184624897*	5450248239437	Na dotaz
	350/340	24/5,0/10	21	70184624900*	5450248239468	Na dotaz
	400/390	24/5,0/10	24	70184624901*	5450248239475	Na dotaz

* Dostupnost na vyžádání



PRO CB BETON - Crowned

Použití: beton, zdivo, za mokra

Upínání R 1 1/2" UNC, délka korunky – 300 mm



PRO

Stroj	Průměr (vnější/vnitřní)	Výška segmentu	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	14/10	7 mm	70184612947	5450248020585	Na dotaz
	16/12	7 mm	70184612823	5450248015901	Na dotaz
	18/14	7 mm	70184612824	5450248015918	Na dotaz
	20/16	7 mm	70184612825	5450248015925	Na dotaz
	22/18	7 mm	70184612826	5450248015932	Na dotaz
	25/21	7 mm	70184612827	5450248015949	Na dotaz
	28/24	7 mm	70184612828	5450248015956	Na dotaz
	30/26	7 mm	70184612829	5450248015963	Na dotaz
	32/28	7 mm	70184612830	5450248015970	Na dotaz
	35/31	7 mm	70184612831	5450248015987	Na dotaz
	38/34	7 mm	70184612833	5450248016007	Na dotaz
	40/36	7 mm	70184612834	5450248016014	Na dotaz
	51/47	7 mm	70184612835	5450248016021	Na dotaz



VRTACÍ KORUNKY ZA MOKRA

ŽULA A PŘÍRODNÍ KÁMEN

Pro CB GRANIT

Použití: žula a přírodní kámen, za mokra
Upínání R 1 1/4" UNC, délka korunky – 450 mm



PRO

Průměr (vnější/vnitřní)	Počet segmentů	Segment (dxšxv)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
48/41	3	3,8/10/24		70184693981 *	5450248586890	Na dotaz
52/45	3	3,8/10/24		70184693982 *	5450248586906	Na dotaz
62/55	3	24/3,5/7		70184630598 *	5450248443001	Na dotaz
82/75	4	24/3,5/7		70184626708 *	5450248439387	Na dotaz
92/84	4	24/4,0/7		70184630190 *	5450248412502	Na dotaz
101/94	4	24/4,0/7		70184624655 *	5450248340195	Na dotaz
121/113	5	24/4,0/7		70184628192 *	5450248391715	Na dotaz
151/143	7	24/4,0/7		70184626244 *	5450248439394	Na dotaz
202/203	8	4,5/10/24		70184693990 *	5450248586982	Na dotaz

* Dostupnost na vyžádání




STROJE

PILY PRO OBKLADAČE

CLIPPER TT 180 BM

Stroj je dodáván včetně diamantového kotouče a plastového kufru.

Typ	TT 180 BM
Příkon motoru	560 W
Napětí	230 V/50 Hz
Hmotnost	11 kg
Max. průměr kotouče	180 mm
Vrtání	25,4 mm
Délka prac. stolu	395 mm
Šířka prac. stolu	385 mm
Hloubka řezu	12 mm/90° 8 mm/45°
Objednací číslo	70184625699
EAN CODE	5450248347354
Cena bez DPH	Na dotaz
Recyklační poplatek	Na dotaz
Cena ceníková včetně poplatku	Na dotaz



PILY PRO OBKLADAČE

CLIPPER TT 200 EM

Stroj je dodáván včetně diamantového kotouče a plastového kufru.

Typ	TT 200 EM
Příkon motoru	800 W
Napětí	230 V/50 Hz
Hmotnost	16 kg
Max. průměr kotouče	200 mm
Vrtání	25,4 mm
Délka prac. stolu	460 mm
Šířka prac. stolu	360 mm
Hloubka řezu	12 mm/90° 8 mm/45°
Objednávací číslo	70184625701
EAN CODE	5450248347361
Cena bez DPH	Na dotaz
Recyklační poplatek	Na dotaz
Cena ceníková včetně poplatku	Na dotaz



CLIPPER TT 251

Stroj je dodáván včetně diamantového kotouče.

Příkon motoru	1000 W
Tepelná ochrana	IP54
Napětí	230 V/50 Hz
Poč. otáček	2950 min-1
Hmotnost	26 kg
Max. průměr kotouče	250 mm
Vrtání	25,4 mm
Délka prac. stolu	560 mm
Šířka prac. stolu	500 mm
Hloubka řezu	12 mm/90° 8 mm/45°
Objednávací číslo	70184602662
EAN CODE	5450248735700
Cena bez DPH	Na dotaz
Recyklační poplatek	Na dotaz
Cena ceníková včetně poplatku	Na dotaz



TR 202 E

Stroj je dodáván včetně diamantového kotouče. Sklopné nohy jsou opatřeny párem pojezdových kol pro snadnější manipulaci.

Příkon motoru	900 W
Napětí	230 V/50Hz
Hmotnost	35 kg
Max. průměr kotouče	200 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. délka řezu	650 mm
Šířka prac. stolu	470 mm
Hloubka řezu	35 mm/90° 25 mm/45°
Objednávací číslo	70184601106
EAN CODE	5450248699521
Cena bez DPH	Na dotaz
Recyklační poplatek	Na dotaz
Cena ceníková včetně poplatku	Na dotaz

**Dodávána s kotoučem
Extreme Ceram Turbo**



CLIPPER TR 232 S

Stroj je dodáván včetně diamantového kotouče. Sklopné nohy jsou opatřeny párem pojezdových kol pro snadnější manipulaci.

Příkon motoru	1100 W
Napětí	230 V/50 Hz
Hmotnost	61 kg
Max. průměr kotouče	230 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. délka řezu	860 mm
Hloubka řezu	45 mm/90° 35 mm/45°
Objednáací číslo	70184601110
EAN CODE	5450248699569
Cena bez DPH	Na dotaz
Recyklační poplatek	Na dotaz
Cena ceníková včetně poplatku	Na dotaz

**Dodávána s kotoučem
Extreme Ceram Turbo**



CLIPPER TR 232 L

Pila s nejdelším pracovním stolem na trhu 1200 mm prořez

Stroj je dodáván včetně diamantového kotouče. Sklopné nohy jsou opatřeny párem pojezdových kol pro snadnější manipulaci.

Příkon motoru	1100 W
Napětí	230 V/50 Hz
Hmotnost	72 kg
Max. průměr kotouče	230 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. délka řezu	1200 mm
Hloubka řezu	45 mm/90° 35 mm/45°
Objednáací číslo	70184601103
EAN CODE	5450248699491
Cena bez DPH	Na dotaz
Recyklační poplatek	Na dotaz
Cena ceníková včetně poplatku	Na dotaz

**Dodávána s kotoučem
Extreme Ceram Turbo**



CLIPPER TR 252

Možnost výškově stavět řeznou hlavu

Stroj je dodáván včetně diamantového kotouče. Nohy jsou opatřeny párem pojezdových kol pro snadnější manipulaci.

Příkon motoru:	1500 W
Napětí	230 V/50 Hz
Hmotnost	75 kg
Max. průměr kotouče	250 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. délka řezu	1200 mm
Hloubka řezu	60 mm/90° 30 mm/45°
Objednáací číslo	70184694289
EAN CODE	5450248596592
Cena bez DPH	Na dotaz
Recyklační poplatek	Na dotaz
Cena ceníková včetně poplatku	Na dotaz

**Dodávána s kotoučem
Extreme Ceram Turbo**



KAMENICKÉ, STOLOVÉ A BLOKOVÉ PILY

NORTON CLIPPER CM 35 MINI

Max. průměr kotouče	350 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	110 mm
Max. délka řezání	340 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V
Hmotnost	40 kg
Objednávací číslo	70184603115
EAN CODE	5450248750666
Cena bez DPH	Na dotaz
Recyklační poplatek	Na dotaz
Cena ceníková včetně poplatku	Na dotaz



NORTON CLIPPER CGW

Max. průměr kotouče	350 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	110 mm/90°
Max. délka řezání	500 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V
Hmotnost	66 kg
Objednávací číslo	70184629851
EAN CODE	5450248407393
Cena bez DPH	Na dotaz
Recyklační poplatek	Na dotaz
Cena ceníková včetně poplatku	Na dotaz



NORTON CLIPPER CM 352

Max. průměr kotouče	350 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	110 mm/90°
Naklápěcí řezná hlava	0° - 45°
Max. délka řezání	700 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V
Hmotnost	69 kg
Objednávací číslo	70184607386
EAN CODE	5450248757603
Cena bez DPH	Na dotaz
Recyklační poplatek	Na dotaz
Cena ceníková včetně poplatku	Na dotaz

**Dodávána s kotoučem
Pro Universal Laser**



NORTON CLIPPER CM 42 COMPACT

Max. průměr kotouče	400 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	135 mm/90°
Max. délka řezání	780 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V
Hmotnost	90 kg
Objednávací číslo	70184647620
EAN CODE	5450248563617
Cena bez DPH	Na dotaz
Recyklační poplatek	Na dotaz
Cena ceníková včetně poplatku	Na dotaz



NORTON CLIPPER CM 400

Model	600 1.30.1
Max. průměr kotouče	400 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	150 mm/90°
Max. délka řezání	600 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V
Hmotnost	104 kg
Objednáací číslo	70184630306
EAN CODE	5450248414131
Cena bez DPH	Na dotaz
Recyklační poplatek	Na dotaz
Cena ceníková včetně poplatku	Na dotaz



NORTON CLIPPER CM 401

Model	600 1.30.1
Max. průměr kotouče	400 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	150 mm
Max. délka řezání	600 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V
Hmotnost	113 kg
Objednáací číslo	70184626994
EAN CODE	5450248371847
Cena bez DPH	Na dotaz
Recyklační poplatek	Na dotaz
Cena ceníková včetně poplatku	Na dotaz



CM 450

NOVINKA

Max. průměr kotouče	450 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	170 mm
Max. délka řezání	600 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V
Hmotnost	97 kg
Objednáací číslo	70184608625
EAN CODE	5450248777335
Cena bez DPH	Na dotaz
Recyklační poplatek	Na dotaz
Cena ceníková včetně poplatku	Na dotaz



CST 120 UNO

Max. průměr kotouče	350 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	130 mm
Max. délka řezání	1120 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V
Hmotnost	105 kg
Objednáací číslo	70184601846
EAN CODE	5450248713999
Cena bez DPH	Na dotaz
Recyklační poplatek	Na dotaz
Cena ceníková včetně poplatku	Na dotaz





CST 100/120/150

Typ	CST 100 - 2,2kW	CST 100 - 3kW	CST 120 - 2,2kW	CST 120 - 3kW	CST 150 - 2,2kW	CST 150 - 3kW
Max. průměr kotouče	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Vrtání	25,4 mm	30 mm	25,4 mm	30 mm	25,4 mm	30 mm
Max. hloubka řezu	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
Max. délka řezání	1000 mm	1000 mm	1200 mm	1200 mm	1500 mm	1500 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V	3 kW/400 V	2,2 kW/230 V	3 kW/400 V	2,2 kW/230 V	3 kW/400 V
Hmotnost	105 kg	105 kg	160 kg	160 kg	180 kg	180 kg
Objednáací číslo	70184613977	70184613982	70184614032	70184613892	70184614025	70184614026
EAN CODE	5450248144595	5450248144724	5450248191179	5450248141235	5450248189725	5450248189732
Cena bez DPH	Na dotaz	Na dotaz	Na dotaz	Na dotaz	Na dotaz	Na dotaz
Recyklační poplatek	Na dotaz	Na dotaz	Na dotaz	Na dotaz	Na dotaz	Na dotaz
Cena ceníková včetně poplatku	Na dotaz	Na dotaz	Na dotaz	Na dotaz	Na dotaz	Na dotaz

NORTON CLIPPER CM 501 / CM 601

Model	CM501	CM501 Petrol	CM 601
Max. průměr kotouče	500 mm	500 mm	600 mm
Vrtání	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Max. hloubka řezu	195 mm	195 mm	245 mm
Max. délka řezání	500 mm	500 mm	500 mm
Výkon/napětí	4,0 kW	4,8 kW	4,0 kW
Hmotnost	165 kg	165 kg	168 kg
Objednáací číslo	70184627018	70184627020	70184607577
EAN CODE	5450248371762	5450248371779	5450248760603
Cena bez DPH	Na dotaz	Na dotaz	Na dotaz
Recyklační poplatek	Na dotaz	Na dotaz	Na dotaz
Cena ceníková včetně poplatku	Na dotaz	Na dotaz	Na dotaz



NORTON CLIPPER ISM / ISC

Typ	ISM	ISC
Max. průměr kotouče	500 mm	500 mm
Vrtání	25,4 mm	25,4 mm
Max. hloubka řezu	190 mm	195 mm
Max. délka řezání	500 mm	750 mm
Výkon/napětí	5,5 kW/400 V	5,5 kW/400 V
Hmotnost	248 kg	280 kg
Objednáací číslo	70184613985	70184613986
EAN CODE	5450248231239	5450248144861
Cena bez DPH	Na dotaz	Na dotaz
Recyklační poplatek	Na dotaz	Na dotaz
Cena ceníková včetně poplatku	Na dotaz	Na dotaz



V ceně není zahrnut pojezdový stůl ani chladicí systém. Viz příslušenství.

Příslušenství ISM / ISC

Příslušenství	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
Naklápěcí stůl 0-45° pro ISM	310004702	5450248099376	Na dotaz
Naklápěcí stůl 0-45° pro ISC	310004539 *	5450248088707	Na dotaz
Rovný stůl pro ISM	310004704 *	5450248099390	Na dotaz
Rovný stůl pro ISC	310004703 *	5450248099383	Na dotaz
Chladicí systém	310004732	5450248100829	Na dotaz

* Dostupnost na vyžádání

NORTON CLIPPER JUMBO 651 / 900 / 1000

NOVINKA

Model	JUMBO 651 EWP	Jumbo 900	Jumbo 1000	CM 1000
Max. průměr kotouče	650 mm	900 mm	1000 mm	900/1000 mm
Vrtání	25,4 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Max. hloubka řezu	265 mm	370 mm	420 mm	370/420 mm
Max. délka řezání	500 mm	720 mm	720 mm	720 mm
Výkon/napětí	5,5 kW/400 V	7,5 kW/400 V	7,5 kW/400 V	7,5 kW/400 V
Hmotnost	212 kg	360 kg	370 kg	420 kg
Objednáací číslo	70184614005	70184613939	70184621669	70184607570
EAN CODE	5450248186625	5450248143260	5450248312789	5450248760405
Cena bez DPH	Na dotaz	Na dotaz	Na dotaz	Na dotaz
Recyklační poplatek	Na dotaz	Na dotaz	Na dotaz	Na dotaz
Cena ceníková včetně poplatku	Na dotaz	Na dotaz	Na dotaz	Na dotaz



Pásové pily CB 311, CB511 a CB 651

Model	CB 311	CB 511	CB 651
Rozměr pásu	2950 × 27 mm	3 850 × 27 mm	4120 × 34 mm
Max. výška řezu	310 mm	508 mm	635 mm
Max. délka řezání	660 mm	660 mm	660 mm
Výkon/napětí	1,1 kW/230 V	1,85 kW/230 V	1,85 kW/230 V
Hmotnost	132 kg	203 kg	207 kg
1x pás zdarma	extreme	extreme	extreme
Objednáací číslo	70184602677	70184694702	70184602676
EAN CODE	5450248736417	5450248692393	5450248736400
Cena bez DPH	Na dotaz	Na dotaz	Na dotaz
Recyklační poplatek	Na dotaz	Na dotaz	Na dotaz
Cena ceníková včetně poplatku	Na dotaz	Na dotaz	Na dotaz



Příslušenství

Příslušenství	Použití	Rozměr	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
Řezací pás	EXTREME UNIVERSAL CB 311	2 950 × 27 mm	70184603100	5450248750376	Na dotaz
Řezací pás	PRO UNIVERSAL CB 311	2 950 × 27 mm	70184603101	5450248750383	Na dotaz
Řezací pás	EXTREME LONG LIFE CB 511	3 850 × 27 mm	70184603022	5450248753803	Na dotaz
Řezací pás	EXTREME UNIVERSAL CB 511	3 850 × 27 mm	70184695024	5450248698180	Na dotaz
Řezací pás	PRO UNIVERSAL CB 511	3 850 × 27 mm	70184601811	5450248698395	Na dotaz
Řezací pás	EXTREME UNIVERSAL CB 651	4 120 × 34 mm	70184603102	5450248750390	Na dotaz
Řezací pás	PRO UNIVERSAL CB 651	4 120 × 34 mm	70184603103	5450248750406	Na dotaz

REZAČE SPÁR

NORTON CLIPPER C 51

Model	C 51
Max. průměr kotouče	350 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	125 mm
Motor	Honda GX 200
Výkon	4,8 kW/6,5 k
Objem vodní nádrže	20 l
Hmotnost	76 kg
Objednáací číslo	70184683534
EAN CODE	5450248141730
Cena bez DPH	Na dotaz



KOHLER CS 401 **NOVINKA**

Model	CS 401
Max. průměr kotouče	450 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	170 mm
Motor	Kohler
Výkon	10,4 kW/14k
Objem vodní nádrže	20 l
Hmotnost	99 kg
Objednací číslo	70184603124
EAN CODE	5450248751397
Cena bez DPH	Na dotaz



NORTON CLIPPER CS 451

Model	CS 451
Max. průměr kotouče	450 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	170 mm
Motor	Honda GX 390
Výkon	9,6 kW/13 k
Objem vodní nádrže	25 l
Hmotnost	112 kg
Objednací číslo	70184628433
EAN CODE	5450248397601
Cena bez DPH	Na dotaz



Antivibrační rukojeť



NORTON CLIPPER CS 1

Model	CS 1 P13
Max. průměr kotouče	500 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	190 mm
Motor	Honda GX 390
Výkon	9,6 kW/13 k
Nastavení hloubky	manuální
Pojezd	ruční
Objem vodní nádrže	70 l
Hmotnost	140 kg
Objednací číslo	70184629389
EAN CODE	5450248414797
Cena bez DPH	Na dotaz



NORTON CLIPPER CSB 1

Model	
Max. průměr kotouče	600 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	225 mm
Motor	HONDA GX630
Výkon	15 kW (20 hp)
Nastavení hloubky	hydraulická páčka
Pojezd	automatický
Objem vodní nádrže	není vestavěna - jako příslušenství 25 l (00310419088)
Hmotnost	240 kg
Objednací číslo	70184645495
EAN CODE	5450248530794
Cena bez DPH	Na dotaz



HLADIČKY

NORTON CLIPPER CT 600 UNO

Typ	CT 600 UNO
Motor	Elektro
Výkon	1,1 kW/230 V
Průměr	600 mm
Hmotnost	34 kg
Objednáací číslo	70184694230
EAN CODE	5450248594680
Cena bez DPH	Na dotaz
Recyklační poplatek	Na dotaz
Cena ceníková včetně poplatku	Na dotaz



včetně lopatek
a talíře zdarma

Příslušenství CT 600 UNO

Příslušenství	Rozměry Lxl (mm)	Upínací závit	Vzdálenost (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
Hladicí talíř	600	Mechanický doraz	-	310004554	5450248089179	Na dotaz
Jemné lopatky (sada 4 ks)	230x120	M6	100	310369479	5450248440185	Na dotaz

NORTON CLIPPER MTA 36

Typ	MTA 36 P5H	MTA 36.30.3
Motor	Honda GX 200 QX	Elektro
Výkon	4,8 kW/6,5 k	2,2 kW/400 V
Průměr	865 mm	865 mm
Hmotnost	80 kg	65 kg
Objednáací číslo	70184614008	70184613921
EAN CODE	5450248145783	5450248142539
Cena bez DPH	Na dotaz	Na dotaz
Recyklační poplatek	Na dotaz	Na dotaz
Cena ceníková včetně poplatku	Na dotaz	Na dotaz



Příslušenství MTA 36

Příslušenství	Rozměry Lxl (mm)	Upínací závit	Vzdálenost (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
Talíř průměr – 900 mm průměr	Ø 900	Mechanický doraz	-	310403130	5450248512523	Na dotaz
Kombinační lopatky (sada 4 ks)	330x200	M8	127	310004541	5450248088745	Na dotaz

MANUÁLNÍ LAMAČKA NA DLAŽBU

CPS 41

Maximální výška řezu (mm)	50–110
Maximální šířka řezu (mm)	30–410
Rozměry (š × h × v) (mm)	580 × 120 × 820
Hmotnost	42 kg
Objednáací číslo	70184608013
EAN CODE	5450248768241
Cena bez DPH	Na dotaz



PRŮMYSLOVÉ BRUSKY

NORTON CLIPPER CG 125

Typ	CG 125
Motor	Elektro
Výkon	1,8 kW/230 V
Průměr	125 mm
Otáčky	10000 min ⁻¹
Hmotnost	4,3 kg
Objednáací číslo	70184628733
EAN CODE	5450248396475
Cena bez DPH	Na dotaz
Recyklační poplatek	Na dotaz
Cena ceníková včetně poplatku	Na dotaz



NORTON CLIPPER CG 180

Typ	CG 125
Motor	Elektro
Výkon	2,5 kW/230 V
Průměr	180 mm
Otáčky	9500 min ⁻¹
Hmotnost	8,4 kg
Objednáací číslo	70184601171
EAN CODE	5450248702696
Cena bez DPH	Na dotaz
Recyklační poplatek	Na dotaz
Cena ceníková včetně poplatku	Na dotaz



NORTON CLIPPER CG 252

Typ	CG 252
Motor	Elektro
Výkon	2,2 kW/230 V
Průměr	250 mm
Otáčky	1410 min ⁻¹
Hmotnost	60 kg
Objednáací číslo	70184694290
EAN CODE	5450248596608
Cena bez DPH	Na dotaz
Recyklační poplatek	Na dotaz
Cena ceníková včetně poplatku	Na dotaz



Diamantové brusné kotouče na CG 252


Použití: **Blue** - Tvrdé segmenty na měkké podlahy

Green - Střední segmenty - univerzální použití

Red - Měkké segmenty na tvrdé podlahy

PCD - Polykrystalický diamant pro odstranění barev, pryskyřic a elastických lepidel

Popis	Objednáací číslo	Cena bez DPH ks
CG GRD250 20SEG SOFT MAT 40×10×10 BLUE	70184627116	Na dotaz
CG GRD250 20SEG MEDIUM MAT 40×10×10 GREEN	70184627117	Na dotaz
CG GRD250 20SEG HARD MAT 40×10×10 RED	70184627118	Na dotaz
CG GRD250 – Polykrystalický diamant 12 SEG	70184603278	Na dotaz



MOTORY

Ruční vrtací motory s upínáním kroužek 60 mm

S přepravním boxem



Motor	Výkon	Průměr (mm)	Upevnění	RPM 1	Váha (kg)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks	Recyklační poplatek	Cena ceníková včetně poplatku
CDM 163	1800 W	15–160	½ + 1¼"	540/1200/2280	8	70184647807	5450248571568	Na dotaz	Na dotaz	Na dotaz
CDM 203	2000 W	15–200	½ + 1¼"	240/1200/2900	8,5	70184647808	5450248571575	Na dotaz	Na dotaz	Na dotaz

Vrtací motory na upevnění zámečnických zámků



Motor	Výkon	Průměr (mm)	Upevnění	RPM 1	Váha (kg)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks	Recyklační poplatek	Cena ceníková včetně poplatku
CDM 253	2500 W	25–250	1¼"	310/600/840	12,5	70184647809	5450248571582	Na dotaz	Na dotaz	Na dotaz
CDM 353	3300 W	30–350	1¼"	192/390/570	13,5	70184647810	5450248571599	Na dotaz	Na dotaz	Na dotaz

*Vodou chlazeno

STOJANY

Stojany na upevnění zámečnických zámků 60 mm

Model	Průměr (mm)	Zdvih (mm)	Váha (kg)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
CDR 133	130	600	8,9	310468576	5450248690726	Na dotaz
CDR 163	160	600	9,6	310468577	5450248690733	Na dotaz



Stojany na upevnění zámečnických zámků

Model	Průměr (mm)	Zdvih (mm)	Váha (kg)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
CDR 253	250	600	13	310468578	5450248690740	Na dotaz
CDR 353	350	690	23,4	310468581	5450248690757	Na dotaz
CDR 353 + s nástavcem	400	690	23,9	310468581 + 310472133	5450248690757 + 5450248695196	Na dotaz



KOMPLETNÍ VRTACÍ SETY

s upínáním kroužek 60 mm



CDR 133

Sada obsahuje: motor, stojan, rychloupínací systém, nářadí a upevňovací sada – bez hmoždinek a vrtací korunky

39 462	Průměr (mm)	Výkon (kW)	RPM	Váha (kg)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks	Recyklační poplatek	Cena ceníková včetně poplatku
CDM 163	15–130	1,8	540/1200/2280	16,9	70184694704	5450248694496	Na dotaz	Na dotaz	Na dotaz



CDR 163

Sada obsahuje: motor, stojan, rychloupínací systém, nářadí a upevňovací sada – bez hmoždinek a vrtací korunky

Motor	Průměr (mm)	Výkon (kW)	RPM	Váha (kg)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks	Recyklační poplatek	Cena ceníková včetně poplatku
CDM 203	15–200	2,5	240/1200/2280	18,1	70184694705	5450248694502	Na dotaz	Na dotaz	Na dotaz

s upínáním zámek



CDR 253

Sada obsahuje: motor, stojan, nářadí, upevňovací sada – bez hmoždinek a vrtací korunky

Motor	Průměr (mm)	Výkon (kW)	RPM	Váha (kg)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks	Recyklační poplatek	Cena ceníková včetně poplatku
CDM 253	25–250	2,5	300/600/800	28,5	70184694306	5450248597001	Na dotaz	Na dotaz	Na dotaz



CDR 353

Sada obsahuje: motor, stojan, nářadí, upevňovací sada – bez hmoždinek a vrtací korunky

73 237	Průměr (mm)	Výkon (kW)	RPM	Váha (kg)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks	Recyklační poplatek	Cena ceníková včetně poplatku
CDM 353	30–350	3,3	192/390/570	39,9	70184694307	5450248597018	Na dotaz	Na dotaz	Na dotaz

CDR 353 + NÁSTAVEC

Sada obsahuje: motor, stojan, nářadí, upevňovací sada – bez hmoždinek a vrtací korunky

Motor	Průměr (mm)	Výkon (kW)	RPM	Váha (kg)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks	Recyklační poplatek	Cena ceníková včetně poplatku
CDM 353	30–400	3,3	192/390/570	40,4	70184694308	5450248597025	Na dotaz	Na dotaz	Na dotaz



Průmyslové vysavače

Typ	CV 360	CV 402
Napětí	230 V	230 V
Výkon kW	2,3 kW (2 motory)	2,0 kW (2 motory)
Pojistka / Generátor	16 A/8 kVA	16 A/8 kVA
Filtr	1 μ	3 μ
Čistění	manuální oklep	papírový sáček
Sací výkon	360 m ³ /h	380 m ³ /h
Vakuové odsávání	250 mbar	200 mbar
Zásobník	ocelový	PP
Objem zásobníku	20 L	60 L
Úroveň hluku	74 db(A)	78 db(A)
Rozměry (D×Š×V)	500×560×1000 mm	600×540×950 mm
Hmotnost	31 kg	21 kg
Objednací kód	00310485878	00310436601
EAN CODE	450248709503	5450248559191
Cena bez DPH	Na dotaz	Na dotaz
Recyklační poplatek	Na dotaz	Na dotaz
Cena ceníková včetně poplatku	Na dotaz	Na dotaz



HUTNÍČÍ TECHNIKA

CFP 11W

NOVINKA

**Součástí dodávky stroje:
transportní kola**

Motor	Honda GX160/benzín
Výkon	3,6 kW (4,8 Hp)
Rozměry hutníčské desky	360 × 500 mm
Hutníčí síla	11 kN
Pracovní rychlost	22 m/min
Hmotnost	60 kg
Objednací číslo	70184631437
Cena bez DPH	Na dotaz



CFP 13W

NOVINKA

**Součástí dodávky stroje:
transportní kola**

Motor	Honda GX160/benzín
Výkon	3,6 kW (4,8 Hp)
Rozměry hutníčské desky	420 × 550 mm
Hutníčí síla	13 kN
Pracovní rychlost	22 m/min
Hmotnost	78 kg
Objednací číslo	70184608007
Cena bez DPH	Na dotaz



CFP 14W

NOVINKA

Motor	Honda GX160/benzín
Výkon	3,6 kW (4,8 Hp)
Rozměry hutní desky	500 × 580 mm
Hutní síla	16 kN
Pracovní rychlost	20 m/min
Hmotnost	92 kg
Objednávací číslo	70184608010
Cena bez DPH	Na dotaz

Součástí dodávky stroje:
transportní kola



CFP 14W Diesel

NOVINKA

Motor	Diesel Hatz 1B20
Výkon	3,7 kW (5 Hp)
Rozměry hutní desky	500 × 580 mm
Hutní síla	16 kN
Pracovní rychlost	20 m/min
Hmotnost	105 kg
Objednávací číslo	70184608009
Cena bez DPH	Na dotaz

Součástí dodávky stroje:
transportní kola



CFP 16W

NOVINKA

Motor	Honda GX160/benzín
Výkon	3,6 kW (4,8 Hp)
Rozměry hutní desky	500 × 560 mm
Hutní síla	16 kN
Pracovní rychlost	25 m/min
Hmotnost	91 kg
Objednávací číslo	70184608011
Cena bez DPH	Na dotaz

Součástí dodávky stroje:
transportní kola



CRP 21W – reverzní

NOVINKA

Motor	Honda GX160/benzín
Výkon	3,6 kW (4,8 Hp)
Rozměry hutní desky	400 × 632 mm
Hutní síla	21 kN
Pracovní rychlost	25–30 m/min
Hmotnost	112 kg
Objednávací číslo	70184609565
Cena bez DPH	Na dotaz

Součástí dodávky stroje:
transportní kola



CRP 21W Diesel – reverzní

NOVINKA

Motor	Diesel Hatz 1B20
Výkon	3,7 kW (5 Hp)
Rozměry hutní desky	400 × 632 mm
Hutní síla	21 kN
Pracovní rychlost	25–30 m/min
Hmotnost	121 kg
Objednávací číslo	70184609566
Cena bez DPH	Na dotaz

Součástí dodávky stroje:
transportní kola



CR 16

NOVINKA

Motor	Honda GX120
Výkon	2,6 kW (3,5 Hp)
Rozměry hutní desky	280 × 330 mm
Hutní síla	16 kN
Pracovní rychlost	15 m/min
Hmotnost	70 kg
Objednávací číslo	70184608012
Cena bez DPH	Na dotaz

Součástí dodávky stroje:
transportní kola



