

ONE BOND

SAINT-GOBAIN

Transforming
surfaces
...and beyond



KEMIKALIER, TØRREKLUDE,
TAPE, SIKKERHED OG PLEJE
TIL PROFESSIONELLE
KLÆBEMIDLER, DER HOLDER.



SAINT-GOBAIN

ONEBOND KEMIKALIER, TØRREKLUDE, TAPE, SIKKERHED OG PLEJE

KLÆBEMIDLER, DER HOLDER.

Saint-Gobain Surface Solutions

Vi investerer fortsat stort i forskning og udvikling for at levere effektive og bæredygtige løsninger i samarbejde med vores kunder og brugere. Vi hjælper dig med at forvandle dine overflader gennem en kombination af slibemidler, lim, tætningsmidler og sammensætninger. Vi har stor ekspertise inden for en lang række industrier såsom bilreparation, byggeri, handel og gør-det-selv med over 81 produktionsanlæg fordelt i 32 lande.



Velkommen til OneBond fra Saint-Gobain Surface Solutions. Som en verdensførende leverandør inden for vedligeholdelse, reparation og montering er det vores mål at levere bæredygtige løsninger, som hjælper med at opbygge og restaurere dit udstyr, samtidig med at du sparer tid og penge.

Produkterne fra OneBond er særligt udviklet til at være sikre, effektive, praktiske og nemme at anvende til en lang række daglige reparations- og vedligeholdelsesopgaver. Og det er blot begyndelsen. Vi forpligter os til løbende innovation, hvilket betyder, at vi hele tiden udvikler nye resultatorienterede produkter for at gøre dit liv nemmere.





AFFEDTNINGSMIDLER OG BESKYTTELSSESPRAY

side 6

Du kan nemt og hurtigt rense, affedte og beskytte alle slags overflader med OneBond-rengøringsmidler.



PLEJE OG SIKKERHED

side 8

Udvalget fokuserer på pleje og sikkerhed til professionelle, såsom dermatologisk testet håndvask med neutral pH-værdi.



INDPAKNING OG AFDÆKNING

side 8


Fokus på afdækningstape til professionelle malere og tapetsere.



BESKYTTENDE OLIER OG SKÆREOLIER

side 9

Olier med høj ydeevne til smøring, skæring og beskyttelse af metal mod rust og tæring.



TØRREKLUDE OG KLÆBEKLUDE

side 10

Et udvalg af tørreklude og klæbeklude til at rengøre, affedte og fjerne partikler på overflader under vedligeholdelsesarbejde.

AFFEDTNINGSMIDLER OG BESKYTTELSESPRAY

Du kan nemt og hurtigt rense, affedte og beskytte alle slags overflader med OneBond-rengøringsmidler



ONEBOND DG 500

BIOLOGISK NEDBRYDELIGT NEUTRALT AFFEDTNINGSMIDDEL

OneBond DG 500 er et affedtningsmiddel uden kaustisk soda og opløsningsmidler. Det er ikke-basisk og biologisk nedbrydeligt. Perfekt til at fjerne fedt fra alle overflader, deriblandt stål, rustfrit stål, aluminium, støbejern, træ, PVC, glas, keramik og malede overflader.

- Fjerner endda indgroet fedt og snavs uden brug af mere aggressive rengøringsmidler.
- Perfekt til at rengøre overflader før og efter lime-, afsyrings-, slibe- og skærearbejde.
- Kan bruges på aluminium.
- Anbefalet brug inden for 24 måneder efter at være blevet åbnet.

Massefylde (min./maks.)	Størrelse (liter)	Pakke str. (stk.)	Farve	Varenr.
0,99/1,03	0,75	12	Gul	78072763665



ONEBOND PS 500

BESKYTTELSESPRAY

OneBond PS 500 er et rengørings- og skyllemiddel samt en beskyttelsesspray, som skaber en usynlig belægning på overfladen for at rense og beskytte den. Kan bruges på rustfrit stål, glas, fliser, krom og vinyl. Kan også bruges som skyllemiddel til rustfrit stål efter polering og færdigbehandling. Du kan reducere rengørings- og vedligeholdelsesomkostningerne ved at bruge PS 500.

- Uden lugt
- Skånsom mod behandlede overflader.
- Hjælper med at afvise støv og snavs.
- Antistatisk, når det anvendes på elektrisk ladede overflader.
- Anbefalet brug inden for 24 måneder efter at være blevet åbnet.

Massefylde (min./maks.)	Størrelse (liter)	Pakke str. (stk.)	Farve	Varenr.
0,95/1,05	0,75	12	Gennemsigtig	78072763666



ONEBOND TP 500

PROFESSIONELT TERMISK BESKYTTELSMIDDEL

Produktet er særligt udviklet til at beskytte overflader tæt på svejse- eller slibeområder. varmeafvisende, hindrer forbrændinger, formændringer og andre uønskede følger, der skyldes høj varme. Det absorberer varme gennem fordampning.

- Den særlige molekylestruktur betyder, at produktet både kan påføres som spray og gel. Klæber godt på lodrette overflader.
- Produktet skal anvendes rent, uden fortynding.
- Velegnet produkt til VVS, varme- og køleinstallationer, aircondition og til industribrug generelt. Til bløde, hårde, autogene svejseprocesser med argon m.m.
- Beskytter følsomme materialer såsom træ, fliser, aluminium, glas, syntetiske materialer, gummi, sædepakninger m.m.

Massefylde (min./maks.)	Størrelse (liter)	Pakke str. (stk.)	Farve	Varenr.
1,008/1,029	0,75	12	Gennemsigtig	78072767573



ONEBOND DG 550

NEUTRALT, BIOLOGISK NEDBRYDELIGT AFFEDTNINGSMIDDEL

Kun til professionel/industriel brug. Påfør produktet på den overflade, der skal rengøres, og gnid med en OneBond SA 200- eller XP 200-tørreklud. Skyl efter med vand, hvis det er nødvendigt.

- 5 liters dunk -> Emballage med den bedste værdi.
- Til at fjerne fedt og snavs fra alle typer overflader: stål, rustfrit stål, aluminium, støbejern, træ, PVC, glas, keramik, malede overflader...
- Grundet den neutrale pH-værdi angriber produktet ikke maling, glas, plastik, aluminium m.m.
- Det kan bruges i højtryksrensere (10 % fortynding)

Massefylde (min./maks.)	Størrelse (liter)	Pakke str. (stk.)	Farve	Varenr.
1,03	5	4	Gullig	78072768733



PLEJE OG SIKKERHED

Udvalget fokuserer på pleje og sikkerhed til professionelle, såsom dermatologisk testet håndvask med neutral pH-værdi



ONEBOND HC 150

AFFEDTNINGSMIDDEL TIL HÅNDVASK MED DISPENSER

Professionelt affedtningsmiddel til håndvask. Neutral pH-værdi, dermatologisk testet. Kosmetisk præparat.

- Til hurtigt og nemt at fjerne fedt, olie og skidt. HC150 indeholder friktionsmidler, der gør det lettere at fjerne fedtet.
- Påfør en smule HC 150 på tørre hænder. Gnid, og tilsæt lidt vand. Skyl efter med vand, når snavset er opløst.



Massefylde (min./maks.)	Størrelse (liter)	Pakke str. (stk.)	Farve	Varenr.
0,89	5	4	Lysegul	78072767827

INDPAKNING OG AFDÆKNING

Fokus på afdækningstape til professionelle malere og tapetsere

ONEBOND MT 200

AFDÆKNINGSTAPE

Velegnet til generelle maleropgaver ved en rumtemperatur på op til 60 °C. Fremragende klæbeevne, sammenhængskraft og hæftning. Efterlader ingen spor.

- OneBond-dispenser til forskårne kasser, kasseetiketter, paprør og enkeltetiketter pr. rulle.
- Sådan bruges det: Rens overfladen -> Sæt tapen fast, og sørg for, at der ikke er ujævnheder mellem tapen og overfladen -> Efter maling: Træk tapen forsigtigt af i en skrå vinkel, inden malingen er helt tør



Bredde mm	Længde meter	Pakke str. (stk.)	Farve	Varenr.
19	45	96	Lys creme	78072769070
24	45	72	Lys creme	78072769112
30	45	60	Lys creme	78072769116
36	45	48	Lys creme	78072769117
48	45	36	Lys creme	78072769118



BESKYTTENDE OLIER OG SKÆREOLIER

Olier med høj ydeevne til smøring, skæring og beskyttelse af metal mod rust og tæring.



ONEBOND PO 500

KORROSIONSHÆMMENDE BESKYTTELSESOLIE

OneBond PO 500 er en korrosionshæmmende beskyttelsesolie i spray, som kan bruges på metalelementer, når de er på lager eller under transport. Velegnet, når maling eller rust er blevet fjernet, for at forhindre korrosion. Det kan nemt fjernes med OneBond DG 500-afledningsmiddel og en OneBond SA 200-tørreklud.

- Lav giftighed, kan anvendes ved stuetemperatur.
- Trænger godt ind i elementerne på grund af den flydende tilstand.
- Maksimal effektivitet ved mellemlang eksponering.
- Anbefalet brug inden for 24 måneder efter at være blevet åbnet.

Massefylde (min./maks.)	Størrelse (liter)	Pakke str. (stk.)	Farve	Varenr.
0,87/0,91	1	12	Rubinrød	78072763667



ONEBOND CO 500

SYNTETISK SKÆREOLIE

OneBond CO 500 er en kraftig, syntetisk smørelse og skæreolie. Til professionel brug på jernholdige og ikke-jernholdige materialer, og produktet er også yderst effektivt på kulstofstål, rustfrit stål og aluminium.


- Ikke-irriterende, til sikker brug.
- Specielt udviklet til at bore med en høj grad af smøreevne
- Specielt udviklet til brug med kerneborene Norton HSSM2 og HSS-E (kobolt).
- Gennemsigtig olie, som giver fuld synlighed af overfladen.
- Anbefalet brug inden for 24 måneder efter at være blevet åbnet.

Massefylde (min./maks.)	Størrelse (liter)	Pakke str. (stk.)	Farve	Varenr.
0,87/0,91	1	12	Rubinrød	78072763659



TEKNISKE TØRREKLUDE OG KLÆBEKLUDE

Yderst holdbare og forstærkede tekniske tørreklude med hurtig absorbering og ekstra rengøringseffekt. Klæbeklude er den perfekte løsning til at fjerne tørt støv takket være den specifikke struktur, der er designet til at opfange partikler.



ONEBOND SA 200

SUPERHURTIG ABSORBERING

OneBond SA 200 er superabsorberende tørreklude, der er perfekte til vedligeholdelse og rengøring. Bagsiden med polyester giver struktur og holdbarhed, mens forsiden er fremstillet af en fnugfri papirmasse, som giver en fremragende absorbering af alle former for partikler.

- Ekstremt slidstærke, modstandsdygtige over for rifter og kan bruges med de mest aggressive opløsningsmidler.
- Yderst absorberende og sikrer, at overfladen tørrer hurtigt og uden fnuller.
- Kan bruges på plastik, metal og sammensatte dele.
- Kan vaskes og genbruges.



Pakkeantal	Antal pr. pakke	Varenr.
1 rulle	400 tørreklude (32x40cm)	7660782170

ONEBOND XP 200

EKSTRA RENGØRINGSEFFEKT

OneBond XP 200 er ekstra kraftige, robuste ikke-vævede tørreklude, der kombinerer høj absorbering, rengøringseffektivitet og slidstyrke, uanset om de anvendes våde eller tørre. De er fremragende alternativer til klassiske klude.

- Specielt lavet til vedligeholdelsesrengøring af olie, snavs og opløsningsmidler.
- Høj absorbering og holdbarhed til rengøring af forurenede værktøj, maskiner og til absorbering af olie, fedt og tunge væsker.
- 'Bikube'-mønsteret giver ekstra skrubbeeffekt.



Pakkeantal	Antal pr. pakke	Varenr.
1 Pakke	200 tørreklude (32x40cm)	7660782171

ONEBOND GP 200

UNIVERSALMIDDEL

OneBond GP 200 har en særlig vaffelstruktur for bedre at kunne opfange partikler og sikre en høj klæbeevne uden overførsel af støv

- 100 % bomuld med 13 lags vaffelstruktur
- Den særlige udarbejdelse bevarer klæbeevnen i lang tid.
- Velegnet til støvede miljøer (træ, sammensatte materialer, primer, vedligeholdelse af vindmøller)
- Større klude (90 x 95cm) er velegnede til at opfange mere støv.



Pakkeantal	Antal pr. pakke	Varenr.
1 Pakke	25 tørreklude (90x95cm)	7660782173

ONEBOND XP 250

EKSTRA KRAFTIG

OneBond XP 250 er ekstra kraftige tørreklude lavet af polyester og viskose med en mellemstor ikke-vævet åbning. De har en unik udarbejdelse, der er designet til at opfange mellemstore til små slibestøvkorn og partikler.

- Bedre rive- og slidstyrke uden tab af fibre takket være akrylbindemidlet.
- Fjerner dobbelt så meget støv som en traditionel bomuldsklud.
- De sorte tørreklude gør det let at se støvpartiklerne.
- Giver en perfekt overfladebehandling, inden du påfører maling eller klar lak.



Pakkeantal	Antal pr. pakke	Varenr.
1 Pose	10 tørreklude (32X40cm)	7660700766

Saint-Gobain Abrasives

Industrieweg 21
9420 Erpe-Mere
Belgium

Tel: +32 (0)2 267 21 00
Fax: +32 (0)2 267 84 24

Saint-Gobain Construction**Products CZ a.s**

Divize Abrasives
Smrčková 2485/4
180 00 Praha 8
Czech Republic

Tel: +420 255 719 326
Fax: +420 255 719 321

Saint-Gobain Abrasives A/S

Dybendalsvænget 2
DK-2630 Taastrup
Denmark

Tel: +45 4675 5244

PO Box 643706

Fortune Tower office 2106
JLT Block C (next to metro station)
Jumeira Lake Tower, Dubai
United Arab Emirates

Tel: +971 4 431 5154
Fax: +971 4 431 5434

Saint-Gobain Abrasives

Teollisuustie 1
33470 Ylöjärvi
Finland

TEL: +358 20 7424630

Saint-Gobain Abrasifs

251 Rue de l'Ambassadeur
78700 Conflans
France

Tel: +33 (0)1 34 90 40 00
Fax: +33 (0)1 34 90 43 97

Saint-Gobain Abrasives GmbH

Birkenstraße 45-49
D-50389 Wesseling
Germany

Tel: +49 (0)2236 703-0
Fax: +49 (0)2236 703-388

Saint-Gobain Abrasives KFT.

1225 Budapest
Bányalég u. 60/B.
Hungary

Tel: +36 1 371 22 50
Fax: +36 1 371 22 55

Saint-Gobain Abrasivi S.p.A

Via per Cesano Boscone 4
I-20094 Corsico Milano
Italy

Tel: +39 02 44 851
Fax: +39 02 44 78 266

Saint-Gobain Abrasives S.A.

190 rue J.F. Kennedy
L-4930 Bascharage
Grand Duché de Luxembourg

Tel: +352 50 40 11
Fax: +352 50 16 33
No. Vert (France) 0800 906 903

Saint-Gobain Abrasifs, S.A.

2 allée des Figuiers
Ain Sebaâ - Casablanca
Morocco

Tel: +212 5 22 66 57 31
Fax: +212 5 22 35 09 65

Saint-Gobain Abrasives BV

Groenloseweg 28
7151 HW Eibergen
P.O. Box 10
7150 AA Eibergen
The Netherlands

Tel.: +31 545 466466
Fax: +31 545 474605

Saint-Gobain Abrasives AS

Fløisbonnveien 2-4
1412 Sofiemyr
Norway

Tel: +47 63 87 06 00
Fax: +47 63 87 06 01

Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o.

ul. Norton 1
62-600 Kolo
Poland

Tel: +48 63 26 17 100
Fax: +48 63 27 20 401

Saint-Gobain Surface Solutions

Av. Augusto Ferreira
Moutinho Ramos, 750
4425-307 Folgosa - Maia
Portugal

Tel: +351 229 437 940

Saint-Gobain Glass

Business Unit Abrasivi
Punct de Lucru: loc.Vetis,
jud. Satu Mare
447355, str. Careiului 11,
Parc Industrial Renovatio
Romania

Tel: 0040 261 839 709
Fax: 0040 261 839 710

Saint-Gobain Africa

300 Janadel Ave
Halfway Gardens
Midrand, 1686
South Africa

Tel: +27 (0) 12 657 2800
Fax: +27 (0) 11 388 1605
www.saint-gobain-africa.com

Saint-Gobain Abrasivos, S.A

Ctra. De Guipúzcoa, km. 7,5
E-31195 Berrioplano (Navarra)
Spain

Tel: +34 948 306 000
Fax: +34 948 306 042

Saint-Gobain Abrasives AB

Gårdsföggdevägen 18A
SE-168 66 Bromma
Sweden

Tel: +46 8 580 881 00
Fax: +46 8 580 881 30

Saint-Gobain Inovatif Malzemeler

ve Aşındırıcı San. Tic. A.Ş.
Gold Plaza, Altay Çeşme
Mahallesi,
Öz Sokak, No:19/16
34843 Maltepe-Istanbul,
Turkey

Tel: 0090-216-217 12 50
Fax: 0090-216-442 40 74

Saint-Gobain Abrasives

Unicorn House
Unit 1, Amison Close
Redhill Business Park
Stafford
ST16 1WB
United Kingdom

Tel: +44 1785 279553
Fax: +44 1785 213487

**Saint-Gobain Abrasives A/S**

Dybendalsvænget 2
DK-2630 Taastrup
Denmark

Tel: +45 4675 5244
E-mail: sga.dk@saint-gobain.com



BESØG VORES HJEMMESIDE
onebondadhesives.com

INFORMATION: Onebond.support@saint-gobain.com



YouTube 'OneBond'