

NORTON

SAINT-GOBAIN

clipper

Transforming
surfaces
...and beyond

BEZ KOMPROMISÓW
TYLKO MOC

Oferta produktów akumulatorowych Norton Clipper


SAINT-GOBAIN



NOWA GAMA WYDAJNYCH NARZĘDZI AKUMULATOROWYCH

W stale zmieniającym się krajobrazie budowlanym, tradycyjnie używane narzędzia, takie jak przecinarki jezdne, zacieraczk i zagęszczarki, opierały się na silnikach benzynowych lub wysokoprężnych. Silniki te, choć wydajne, generują hałas, wibracje i szkodliwe spaliny, co ogranicza ich użycie do zastosowań zewnętrznych.

Czasy się jednak zmieniły, a dzisiejsza technologia pozwala nam przezwyciężyć te ograniczenia. Norton Clipper z przyjemnością przedstawia naszą wszechstronną gamę maszyn akumulatorowych. Mniejszy hałas, mniejsze wibracje i całkowity brak oparów - poprawa ergonomii, komfortu i bezpieczeństwa.

BEZ KOMPROMISÓW, TYLKO MOC!

Co więcej, bezszczotkowy silnik Honda gwarantuje stałą, wysoką wydajność, a przy tym nie wymaga konserwacji. Wystarczy podłączyć akumulator i gotowe!

UWALNIANIE INNOWACJI: NOWY, KOMPLEKSOWY ASORTYMENT, ZASILANY JEDNYM AKUMULATOREM





POTĘŻNA WYDAJNOŚĆ



WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Nasza gama urządzeń akumulatorowych Norton Clipper zawiera wysokowydajny bezszczotkowy silnik Honda w połączeniu z akumulatorem Honda, zapewniając stałą i niezawodną wydajność za każdym razem. Jest zawsze gotowy do wykonania zadania.



BRAK SPALIN

Praca z naszymi maszynami zasilanymi akumulatorowo oznacza pożegnanie się ze spalinami generowanymi przez benzynę. Ciesz się czystszy i bezpieczniejszym środowiskiem pracy oraz swobodą pracy zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.



ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA

Wszystkie nasze maszyny są wyposażone w pojedynczy przelącznik, dzięki czemu rozruch jest szybki i bezproblemowy. Ponadto podłączenie i przelączenie akumulatora zajmuje zaledwie kilka sekund, zapewniając łatwą obsługę.



NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA

W porównaniu z silnikami benzynowymi, nasze silniki akumulatorowe nie wymagają paliwa, oleju ani konserwacji (takich jak nowe filtry, świece zapłonowe itp.), co minimalizuje przestoje.



MNIEJ WIBRACJI

Nasze maszyny zasilane akumulatorowo zostały zaprojektowane tak, aby zminimalizować wibracje*, znacznie poprawiając komfort operatora i zmniejszając jego zmęczenie.



REDUKCJA HAŁASU



W porównaniu z silnikami benzynowymi, nasze silniki zasilane akumulatorowo działają przy zmniejszonym poziomie hałasu, zapewniając bardziej komfortowe wrażenia użytkownika. W połączeniu z naszymi innowacyjnymi tarczami Silencio, są one szczególnie odpowiednie do obszarów wymagających niskiego poziomu hałasu, gdzie cicha praca jest niezbędna.

*W oparciu o analizę porównawczą pomiędzy Norton Clipper CS352 B i Norton Clipper CS352 kontrolowane testy wykazały, że maksymalne drgania uchwytu mierzone w Norton Clipper CS 352B wynosiły tylko 1,99 m/s, w porównaniu do 5,56 m/s w Norton Clipper CS 352.



CM350 B

PRZECINARKA DO WYROBÓW MURARSKICH



PARAMETRY

- Solidna i trwała konstrukcja
- Inteligentna i ergonomiczna głowica wgłębna z poziomą ostoną tarczy
- Wytrzymała mechaniczna pompa wodna
- Regulowane składane nogi i kółka transportowe
- Kieszenie do wózków widłowych

KORZYŚCI

- Idealna do ciężkich zastosowań
- Wygodne cięcie stopniowe i zoptymalizowana wysokość materiału
- Wydajne chłodzenie tarczy wodą
- Bezpieczna i stabilna praca
- Bezpieczna i łatwa w transporcie

DANE PRODUKTU

Nr artykułu 70184632547*

EAN 5450248821922



2,4HP



1,8kW



72v

Typ silnika Elektryczny - Honda eGX

Rozmiar stołu 400x460mm

Napięcie zasilające/moc Akumulator - 72V / 1,8kW [2,4 hp]

Wibracje ramion i dłoni 2,17m/s²

Średnica tarczy i otworu Ø 350 X 25,4mm

Poziom mocy akustycznej/
ciśnienia akustycznego 109 dB(A) / 104 dB(A)

Prędkość obrotowa obr./min. 2500 tr/min

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 1390x1750x1750mm

Maksymalna głębokość cięcia 120mm

Wymiary (złożone nogi) 1390x1750x1250mm

Maksymalna długość cięcia 600mm

Waga (bez akumulatora) 122kg

Maksymalna wysokość materiału 240mm

*Akumulator i ładowarka sprzedawane oddzielnie



**ABY UZYSKAĆ NAJLEPSZE REZULTATY,
NALEŻY UŻYWAĆ SPECJALNIE
ZAPROJEKTOWANYCH TARCZ SILENCIO.**


Więcej informacji można znaleźć na stronie 18





CS352 B


PRZECINARKA JEZDNA



20 minut
ciągłego czasu cięcia

Długość cięcia

Głębokość cięcia 5 cm



Odległość będzie nieco mniejsza w przypadku tarczy 350 mm



PARAMETRY

- Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja
- Regulowana wysokość uchwytu
- Wyjmowany zbiornik na wodę o pojemności 25 l
- Regulacja głębokości cięcia za pomocą korby
- Pierścień podnoszący

KORZYŚCI

- Niezawodność w ciężkich zastosowaniach
- Wygodna i ergonomiczna obsługa
- Elastyczność cięcia na mokro w lokalizacjach odizolowanych od źródła wody
- Szybka i łatwa regulacja
- Łatwy transport

DANE PRODUKTU

Nr artykułu 70184632546*

EAN 5450248821915



2,4HP



1,8kW



72v

Typ silnika Elektryczny - Honda eGX

Posuw

Ręczny

Napięcie zasilające/moc Akumulator - 72V / 1,8kW (2,4 hp)

Wibracje ramion i dłoni

1,99m/s²

Średnica tarczy i otworu Ø 350 X 25,4 mm

Poziom mocy akustycznej/
ciśnienia akustycznego

113 dB(A) / 96 dB(A)

Prędkość obrotowa obr./min. 2750 tr/min

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

900x520x970mm

Maksymalna głębokość cięcia 115mm

Waga (bez akumulatora)

75kg

Pojemność zbiornika na wodę 25 L

Podnoszenie i opuszczanie Ręczne

*Akumulator i ładowarka sprzedawane oddzielnie

UWOLNIJ MOC




**ABY UZYSKAĆ NAJLEPSZE REZULTATY,
NALEŻY UŻYWAĆ SPECJALNIE
ZAPROJEKTOWANYCH TARCZ SILENCIO.**

Więcej informacji można znaleźć na stronie 18

CT601 B

ZACIERACZKA



40 minut
ciągłego czasu pracy

48m²

świeżego betonu



PARAMETRY

- Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja
- Regulowana prędkość obrotowa
- Mechaniczna kontrola nachylenia tarczy
- Uchwyt z czujnikiem kontaktu i osłona ochronna ostrza
- Składane ramię i pierścień podnoszący

KORZYŚCI

- Niezawodność w ciężkich zastosowaniach
- Regulowana prędkość dostosowana do zastosowania
- Precyzyjnie dostrojona dokładność dla idealnego wykończenia powierzchni za każdym razem
- Stawianie operatora na pierwszym miejscu dzięki konstrukcji skoncentrowanej na bezpieczeństwie
- Łatwy załadunek i transport

DANE PRODUKTU

Nr artykułu 70184632582*

EAN 5450248822813



2,4HP



1,8kW



72v

Dołączone narzędzia Łopatkki wykańczające i szalka

Regulacja nachylenia

Mechaniczna

Typ silnika Elektryczny - Honda eGX

Wibracje ramion i dłoni

<2,5m/s²

Napięcie zasilające/moc Akumulator - 72V / 1,8kW (2,4 hp)

Poziom mocy akustycznej/
ciśnienia akustycznego

82 dB(A) / 67 dB(A)

Obrót tarczy Średnica
(zgodnie z ruchem
wskazówek zegara)

600mm

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

1560x650x1060mm

Średnica pierścienia
zabezpieczającego

620mm

Waga (bez akumulatora)

69kg

Odległość od ściany

10mm

*Akumulator i ładowarka sprzedawane oddzielnie



MOC W TWOICH RĘKACH





CFP13 WB


ZAGĘSZCZARKA PŁYTOWA



40 minut
ciągłego czasu zagęszczania

370m²

zagęszczonej powierzchni
(22m/min)



PARAMETRY

- Solidna i niezawodna konstrukcja
- W komplecie ze zbiornikiem na wodę i płytą o okrągłych krawędziach
- 2 poziomy pochłaniania drgań między płytą a uchwytem
- Składany uchwyt, pierścień do podnoszenia i kółka transportowe
- Bezobrotowy wzbudnik

KORZYŚCI

- Niezawodna wydajność w ciężkich zastosowaniach
- Idealne wykończenie naprawy asfaltu za każdym razem
- Niski poziom wibracji dłoni/ramienia
- Kompaktowe przechowywanie i łatwy transport
- Przyjazna dla użytkownika i łatwa w utrzymaniu

DANE PRODUKTU

Nr artykułu 70184632594*

EAN 5450248823490



2,4HP



1,8kW



72V

Typ silnika	Elektryczny - Honda eGX	Odwracalna	nie
Napięcie zasilające/moc	Akumulator - 72V / 1,8kW [2,4 hp]	Zbiornik na wodę	9 L
Siła odśrodkowa	13kN	Kółka transportowe	w zestawie
Ciśnienie statyczne	632kg/m ²	Wibracje ramion i dłoni	2,21m/s ²
Rozmiar płyty	420x550mm	Poziom mocy akustycznej	105 dB
Grubość płyty	Steel - 8mm	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	900x400x1050mm
Częstotliwość	90Hz	Waga (bez akumulatora)	87kg
Prędkość	22m/min	Zastosowanie	Asfalt, nawierzchnie i gleby
Maksymalna głębokość zagęszczania	15-25cm	Gumowa podkładka vulkollan	310535021 (opcjonalna)

*Akumulator i ładowarka sprzedawane oddzielnie



CR11 B

ZAGĘSZCZARKA STOPOWA (UBIJAK)



50 minut
czasu zagęszczania

650 METRÓW
BIEŻĄCYCH
650 metrów bieżących lub 160m²
(13m/min)



PARAMETRY

- Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja
- 3 różne prędkości pracy
- Uchwyt zamontowany na absorberach drgań
- Pierścień podnoszący, uchwyt transportowy i kółko
- Stalowe poszycie wokół silnika

KORZYŚCI

- Odpowiedni do ciężkich zastosowań
- Regulowana prędkość dostosowana do zastosowania
- Zmniejszone wibracje dłoni/ramienia
- Łatwy transport
- Ochrona przed wstrząsami zapewnia długą żywotność silnika
- Gleby ziarniste i spoiste

DANE PRODUKTU

Nr artykułu 70184632595*

EAN 5450248823506



2,4HP



1,8kW



72v

Typ silnika	Elektryczny - Honda eGX	Zbiornik na wodę	Nie
Napięcie zasilania/moc	Akumulator - 72V / 1,8kW (2,4 hp)	Kółka transportowe	w zestawie
Siła odśrodkowa	11kN	Wibracje ramion i dłoni	6,5m/s ²
Rozmiar płyty	250x330mm	Poziom mocy akustycznej	105dB
Grubość płyty	Steel - 6mm	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	700x400x1150mm
Częstotliwość	7,5 / 9 / 11	Waga (bez akumulatora)	66kg
Prędkość	13m/min	Zastosowanie	Grunty ziarniste i spoiste
Maksymalna głębokość zagęszczania	40-50cm	Podkładka z gumy wulkollan	-
Odwracalna	Nie		

*Akumulator i ładowarka sprzedawane oddzielnie



JEDEN AKUMULATOR PASUJE DO WSZYSTKIEGO



B720 AKUMULATOR

Akumulator litowo-jonowy Honda 72 V współpracuje ze wszystkimi maszynami akumulatorowymi Norton Clipper. Moc tego akumulatora optymalizuje wydajność i osiągi, porównywalne z maszynami benzynowymi, ale bez hałasu, bałaganu i oparów benzyny.

DANE PRODUKTU

Nr artykułu 310568970

EAN 5450248809111



Typ Akumulator litowo-jonowy Honda

Pojemność znamionowa

10Ah

Napięcie DC 72V

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

233x268x150mm

Moc 720Wh

Waga

6,4Kg



C700

SZYBKA ŁADOWARKA

W pełni naładowany w zaledwie 90 minut, wskaźnik LED poinformuje Cię, kiedy akumulator będzie gotowy do pracy.

DANE PRODUKTU

Nr artykułu 310568971

EAN 5450248809128



230v

Typ Honda Quick Charger

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

272x352x270mm

Napięcie 230V 1~

Waga

11Kg

Czas ładowania B720 90min - 100%

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ DLA NORTON CLIPPER

Zrównoważony rozwój leży u podstaw wszelkiej naszej działalności. Jako globalna firma napędzana przez solidne marki, które dostarczają rozwiązania do obróbki powierzchni, aby uczynić świat lepszym domem, stawiamy sobie mocne cele, aby do 2050 r. osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla netto, chronić wodę i radykalnie zmniejszyć ilość odpadów. Dzięki naszym rozwiązaniom wspieramy naszych klientów w dekarbonizacji budownictwa, przemysłu i mobilności, w ochronie zasobów i naszej planety oraz w walce ze zmianami klimatu.



Zeskanuj kod QR, aby poznać nasze zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju.

BEZ KOMPROMISÓW W ZAKRESIE WYDAJNOŚCI


Wykorzystaj w pełni swoje maszyny akumulatorowe, wybierając nasze innowacyjne tarcze Silencio, zaprojektowane do użytku z maszynami akumulatorowymi Norton Clipper w celu zapewnienia maksymalnej wydajności i redukcji hałasu.



CM350 B

EXTREME     

TARCZA EXTREME UNIVERSAL BATTERY SILENCIO

MASZYNA	Ø (MM)	OTWÓR (MM)	WYS./SZER. SEGMENTU	NR ARTYKUŁU	EAN
	350	25,4	15/2,8mm	70184633200	5450248834847



CS352 B

PRO     

TARCZA PRO BETON BATTERY SILENCIO

MASZYNA	Ø (MM)	OTWÓR (MM)	WYS./SZER. SEGMENTU	NR ARTYKUŁU	EAN
	300	25,4	12/2,5mm	70184632960	5450248830597
	350	25,4	12/2,5mm	70184632962	5450248830610




CS352 B

PRO     

TARCZA PRO ASPHALT BATTERY SILENCIO

MASZYNA	Ø (MM)	OTWÓR (MM)	WYS./SZER. SEGMENTU	NR ARTYKUŁU	EAN
	300	25,4	12/2,5mm	70184632961	5450248830603
	350	25,4	12/2,5mm	70184632963	5450248830627

JEDEN AKUMULATOR PASUJE DO WSZYSTKIEGO



KOMPATYBILNOŚĆ



Uniwersalny system akumulatorów






Akumulator pasuje do wielu urządzeń Norton Clipper



BEZ KOMPROMISÓW, TYLKO MOC



CZAS PRACY AKUMULATORA



WYDAJNOŚĆ URZĄDZENIA NA JEDNYM ŁADOWANIU



JEDEN KUMULATOR PASUJE DO WSZYSTKIEGO



Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o.
Norton 1
62-600 Koło
Polska
Tel: +48 63 26 17 100



OGLĄDAJ TERAZ

www.nortonabrasives.com
www.youtube.com/NortonAbrasiveEMEA

Norton jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy
Saint-Gobain Abrasives.
Form #4380

SEAMTM
www.seam.earth